



HIDROMASAJES Y BAÑERAS



REGULADOR DE AIRE
Dosifica la mezcla Aire - Agua en el masaje.

REGULADOR DE CAUDAL

Este comando dosifica el caudal de agua y maneja la intensidad del masaje producido por los jets.

CASCO DE ACRILICO

Termoformado y reforzado con fibra de vidrio, un material de nueva tecnología aplicado al confort del hogar. Los colores son inalterables y el brillo permanente. Posee gran capacidad térmica.

JETS LATERALES

Enérgicos chorros de agua y aire que, a través de los mismos, masajean el cuerpo.

TURBINA GENERADORA DE AIRE

JET CERVICAL

Una cascada que apunta a la zona cervical, masejeándola y produciendo un efecto de relajación y placer.

COMANDO DIGITAL

Los sistemas Lujo y Full poseen un display digital que permite programar fácilmente el tiempo y temperatura del baño. SPA - Encendido SPA



EQUIPO DE OZONO

Una turbina inyecta aire y ozono al agua desde los burbujeadores situados en el piso. El ozono tiene una alta capacidad para oxigenar y es estimulante y bactericida. Este sistema es de uso normal en los equipos spa con sistema de comando full.



TUBERÍAS

Fabricada en PVC virgen reforzado que asegura la estanqueidad absoluta de la cañería.

REGULADOR DEL JET CERVICAL

Controla la intensidad del masaje.



APOYACABEZAS

Adaptable a cada una de las bañeras, se ubica sobre cualquier punto del borde.



TEE DE LLENADO

EQUIPO INYECTOR DE AGUA

OPCIONAL DE LLENADO INTERNO

Permite llenar la bañera a través de la cañería del hidromasajes.

PUERTA DE INSPECCION


En caso de no optar por el frente de acrílico se recomienda la colocación de la puerta de inspección para realizar las tareas de mantenimiento. Ferrum dispone de puertas con marco de acero inoxidable aptas para ser revestidas con cerámicos tradicionales.

FRENTE DE ACRILICO

Es una pieza de acrílico de igual color y textura que la bañera; se coloca fijandola a la bañera y al piso y permite desmontarse fácilmente para acceder al equipo.

CAJA DE CONEXIÓN

Conjunto de caja estanca, prensacable, conector y bornera para realizar la conexión con la instalación eléctrica domiciliaria.



El departamento de desarrollo técnico de **ferrum** elaboró distintos tipos de accionamiento que cubren todas las necesidades.



SISTEMA COMPACTO/BASE

Mediante el accionamiento del botón central pone en funcionamiento y apaga el equipo. Se recomienda que el nivel de agua supere 5 cm la altura de los jets laterales.



HIDROMASAJES



SPA

SISTEMA DIGITAL

Dispone de una microtecla que con sólo pulsarla pone en funcionamiento o apaga el equipo. Cuenta con un sensor de nivel de agua que no permite el funcionamiento del equipo si el agua no sobrepasa 5cm la altura de los jets laterales.

Si por cualquier causa el nivel descendiese el equipo dejará de funcionar. Para reencender el equipo se deberá completar el nivel de agua y accionar nuevamente la microtecla.

SISTEMA LUJO

Al igual que el sistema digital, el sistema lujo cuenta con un sensor de nivel de agua.

Este comando permite operar la bañera de forma manual y de forma programada.

1. FUNCIONAMIENTO MANUAL

Si cuenta con un sistema de hidromasaje, con solo pulsar la tecla **Hidro** del Display pone en funcionamiento o apaga el equipo.



Si el equipo es Spa, accionando la tecla **Hidro** pone en funcionamiento o apaga el equipo en modo hidromasaje y accionando la tecla **Burbuja** pone en funcionamiento o apaga el sistema de burbujeadores de base.

2. FUNCIONAMIENTO PROGRAMADO

Permite al usuario programar la temperatura y el tiempo del baño.

3. PROGRAMACIÓN DE TEMPERATURA DEL BAÑO

Este procedimiento se debe realizar una vez que la bañera esta llena de agua caliente y con el motor del hidromasaje en funcionamiento.

Presionando la tecla **temperatura** se activa el sistema y captura el valor indicado en el display, el cual es la temperatura real del agua. En este modo de funcionamiento, la bañera mantendrá la temperatura programada aportando agua caliente a medida que esta se vaya enfriando.

Para cambiar el valor programado, utilizar las teclas de ajuste temperatura. Para desactivar presione nuevamente la tecla **temperatura**.

3. PROGRAMACIÓN DE TIEMPO DEL BAÑO

Al presionar la tecla **tiempo** se activa el sistema y comienza a descontar el tiempo programado. Cuando el tiempo llega a cero el sistema se apaga automáticamente. Para cambiar el valor programado, utilizar las teclas de ajuste tiempo Para desactivar presione nuevamente la tecla **tiempo**.

SISTEMA FULL


Las bañeras full cuentan con el mismo tipo de prestaciones que las de lujo, más los opcionales: Regulador de caudal, jet cervical, apoya cabeza y en el SPA se incluye el ozono.

* El equipo no calienta el agua.



AZTECA

BZ001
190 x 90 x 48 cm




Las medidas están expresadas en milímetros.

Hidromasaje	<input type="checkbox"/> Full	<input type="checkbox"/> Lujo	<input type="checkbox"/> Digital	<input type="checkbox"/> Base
Spa	<input type="checkbox"/> Full	<input type="checkbox"/> Lujo	<input type="checkbox"/> Digital	
Vistas	<input type="checkbox"/> Cromo			
Casco	<input type="checkbox"/> Blanco	<input type="checkbox"/> Gris	<input type="checkbox"/> Champagne	<input type="checkbox"/> Jazmín brillante



PINAMAR

BJ001
200 x 120 x 44 cm





Las medidas están expresadas en milímetros.

Hidromasaje	<input type="checkbox"/> Full	<input type="checkbox"/> Lujo	<input type="checkbox"/> Digital	<input type="checkbox"/> Base
Spa	<input type="checkbox"/> Full	<input type="checkbox"/> Lujo	<input type="checkbox"/> Digital	
Vistas	<input type="checkbox"/> Cromo			
Casco	<input type="checkbox"/> Blanco	<input type="checkbox"/> Gris	<input type="checkbox"/> Champagne	<input type="checkbox"/> Jazmín brillante



RHONDA

BL001
150 x 50 cm




Las medidas están expresadas en milímetros.

Hidromasaje	<input type="checkbox"/> Full	<input type="checkbox"/> Lujo	<input type="checkbox"/> Digital	<input type="checkbox"/> Base
Spa	<input type="checkbox"/> Full	<input type="checkbox"/> Lujo	<input type="checkbox"/> Digital	
Vistas	<input type="checkbox"/> Cromo			
Casco	<input type="checkbox"/> Blanco	<input type="checkbox"/> Gris	<input type="checkbox"/> Champagne	<input type="checkbox"/> Jazmín brillante



BALI

BK001
144 x 144 x 50.4 cm




Las medidas están expresadas en milímetros.

Hidromasaje	<input type="checkbox"/> Full	<input type="checkbox"/> Lujo	<input type="checkbox"/> Digital	<input type="checkbox"/> Base
Spa	<input type="checkbox"/> Full	<input type="checkbox"/> Lujo	<input type="checkbox"/> Digital	
Vistas	<input type="checkbox"/> Cromo			
Casco	<input type="checkbox"/> Blanco	<input type="checkbox"/> Gris	<input type="checkbox"/> Champagne	<input type="checkbox"/> Jazmín brillante



ATLANTIS

BC001
200 x 120 x 45 cm




Las medidas están expresadas en milímetros.

Hidromasaje Full Lujo Digital Base


Spa Full Lujo Digital

Vistas Cromo

Casco Blanco Gris Champagne Jazmín brillante



NIZA 15/16/17/18/XL



BT 150
150 x 75 x 40 cm

BU 160
160 x 75 x 40 cm

BV 170
170 x 80 x 40 cm

BW 180
180 x 80 x 40 cm

BX 180
180 x 120 x 45 cm

		A	B	C	D	E	F
Niza 15	BT150	1500	750	300	400	480	375
Niza 16	BU160	1600	750	300	400	480	375
Niza 17	BV170	1700	800	300	400	480	400
Niza 18	BW180	1800	800	300	400	480	400
Niza XL	BX180	1800	1200	300	450	530	600

Las medidas están expresadas en milímetros.

Hidromasaje Full Lujo Digital Base

Spa Full Lujo Digital

Vistas Cromo


Casco Blanco Gris Champagne Jazmín brillante



CARILLO 17/18

BB001
170 x 87 x 42 cm

BO001
180 x 90 x 44 cm



	A	B	C	D	E	F
Carilo 17	435	1700	870	500	700	420
Carilo 18	450	1800	900	500	750	440

Las medidas están expresadas en milímetros.

Hidromasaje Full Lujo Digital Base

Spa Full Lujo Digital



Vistas Cromo

Casco Blanco Gris Champagne Jazmín brillante



ADRIATICA

BH001
160 x 85 x 49 cm




Las medidas están expresadas en milímetros.

- | | | | | |
|--------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---|
| Hidromasaje | <input type="checkbox"/> Full | <input type="checkbox"/> Lujo | <input type="checkbox"/> Digital | <input type="checkbox"/> Base |
| Spa | <input type="checkbox"/> Full | <input type="checkbox"/> Lujo | <input type="checkbox"/> Digital | |
| Vistas | <input type="checkbox"/> Cromo | | | |
| Casco | <input type="checkbox"/> Blanco | <input type="checkbox"/> Gris | <input type="checkbox"/> Champagne | <input type="checkbox"/> Jazmín brillante |



SOLANAS

BA001
153 x 86 x 42 cm



Las medidas están expresadas en milímetros.


Hidromasaje	<input type="checkbox"/> Full	<input type="checkbox"/> Lujo	<input type="checkbox"/> Digital	<input type="checkbox"/> Base
Spa	<input type="checkbox"/> Full	<input type="checkbox"/> Lujo	<input type="checkbox"/> Digital	
Vistas	<input type="checkbox"/> Cromo			
Casco	<input type="checkbox"/> Blanco	<input type="checkbox"/> Gris	<input type="checkbox"/> Champagne	<input type="checkbox"/> Jazmín brillante



OSTENDE 15/16

BG001
153 x 77 x 42 cm

BM001
159 x 77 x 43 cm




Las medidas están expresadas en milímetros.

Hidromasaje	<input type="checkbox"/> Full	<input type="checkbox"/> Lujo	<input type="checkbox"/> Digital	<input type="checkbox"/> Base
Spa	<input type="checkbox"/> Full	<input type="checkbox"/> Lujo	<input type="checkbox"/> Digital	
Vistas	<input type="checkbox"/> Cromo			
Casco	<input type="checkbox"/> Blanco	<input type="checkbox"/> Gris	<input type="checkbox"/> Champagne	<input type="checkbox"/> Jazmín brillante



ATUEL 14/15/16/17



BP140
140 x 70 x 40 cm

BN150
150 x 70 x 40 cm

BP160
160 x 70 x 40 cm

BR170
170 x 75 x 40 cm

	A	B	C	D	E	F
Atuel 14	1400	700	400	400	480	350
Atuel 15	1500	700	300	400	480	350
Atuel 16	1600	700	400	400	480	350
Atuel 17	1700	750	400	400	480	375

Las medidas están expresadas en milímetros.

Hidromasaje

Atuel 14/15/16 Base Compacto

Atuel 17 Full Lujo Digital Base Compacto

Spa Full Lujo Digital

Vistas Cromo


Casco Blanco Gris Champagne Jazmín brillante

Fuerza aérea Dorado



VALERIA

BE001
153 x 77 x 42 cm



Las medidas están expresadas en milímetros.




Hidromasaje	<input type="checkbox"/> Full	<input type="checkbox"/> Lujo	<input type="checkbox"/> Digital	<input type="checkbox"/> Base
Spa	<input type="checkbox"/> Full	<input type="checkbox"/> Lujo	<input type="checkbox"/> Digital	
Vistas	<input type="checkbox"/> Cromo			
Casco	<input type="checkbox"/> Blanco	<input type="checkbox"/> Gris	<input type="checkbox"/> Champagne	<input type="checkbox"/> Jazmín brillante



RHONDA ISLA

BL002
170 x 73 x 60 cm

BL003
158 x 70 x 66 cm



Las medidas están expresadas en milímetros.



SERENA

BF100
100 x 70 x 36 cm


BF120
120 x 70 x 36 cm

BF140
140 x 70 x 36 cm

BF150
150 x 70 x 36 cm

BF160
160 x 70 x 36 cm

BF170
170 x 70 x 36 cm



		A	B	C	D	E
Serena 10	BF100 B	1000	700	360	260	350
Serena 12	BF120 B	1200	700	360	260	350
Serena 14	BF140 B	1400	700	360	290	350
Serena 15	BF150 B	1500	700	360	290	350
Serena 16	BF160 B	1600	700	360	290	350
Serena 17	BF170 B	1700	700	360	290	350

Las medidas están expresadas en milímetros.

		SPA						HIDROMASAJES									
		DIGITAL		LUJO		FULL		COMPACTO		BASE		DIGITAL		LUJO		FULL	
		Digital on/off		Display Digital		Display Digital		Display Digital	Neumático		Neumático		Digital on/off		Display Digital		Display Digital
		Jets agua	Jets aire	Jets agua	Jets aire	Jets agua	Jets aire	Jets agua	Jets aire	Jets agua	Jets aire	Jets agua	Jets aire	Jets agua	Jets aire	Jets agua	Jets aire
ATUEL 14-15-16	1.40/1.50/1.60 x0.70x0.40	—	—	—	—	—	—	4-6	—	4-6	—	—	—	—	—	—	—
ATUEL 17	1.70x0.75x0.40	4-6	6	4-6	6	4-6	6	4-6	—	4-6-8	—	4-6-8	—	4-6-8	—	4-6-8	—
NIZA 15-16	1.50/1.60x0.75x0.40	4-6	6	4-6	6	4-6	6	4-6	—	4-6-8	—	4-6-8	—	4-6-8	—	4-6-8	—
NIZA 17-18	1.70/1.80 x0.80x0.40	6-8	6	6-8	6	6-8	6	4-6	—	4-6-8	—	4-6-8	—	4-6-8	—	4-6-8	—
VALERIA	1.52 x0.76x0.42	4-6	6	4-6	6	4-6	6	4-6	—	4-6-8	—	4-6-8	—	4-6-8	—	4-6-8	—
OSTENDE 15-16	1.53/1.59 x0.77x0.43	4-6	6	4-6	6	4-6	6	4-6	—	4-6-8	—	4-6-8	—	4-6-8	—	4-6-8	—
SOLANAS	1.53x0.86x0.42	4-6	6	4-6	6	4-6	6	4-6	—	4-6-8	—	4-6-8	—	4-6-8	—	4-6-8	—
ADRIATICA	1.60x0.83x0.49	6-8	8	6-8	8	6-8	8	4-6	—	4-6-8	—	4-6-8	—	4-6-8	—	4-6-8	—
CARILO 17-18	1.70/1.80 x0.88/0.90 x0.42	6-8	9	6-8	9	6-8	9	4-6	—	4-6-8	—	4-6-8	—	4-6-8	—	4-6-8	—
NIZA XL	1.80x1.20x0.45	8-10	8	8-10	8	8-10	8	—	—	6-8-10	—	6-8-10	—	6-8-10	—	6-8-10	—
ATLANTIS	2.00x1.20x0.45	6-8	12	6-8	12	6-8	12	—	—	6-8	—	6-8	—	6-8	—	6-8	—
BALI	1.44x1.44x0.50	9	12	9	12	9	12	—	—	9	—	9	—	9	—	9	—
RHONDA	ø 1.50x0.49	9	12	9	12	9	12	—	—	9	—	9	—	9	—	9	—
PINAMAR	2.00x1.20x0.44	6-8	12	6-8	12	6-8	12	—	—	6-8	—	6-8	—	6-8	—	6-8	—
AZTECA	1.90x0.90x0.48	6-8-10	12	6-8-10	12	6-8-10	12	—	—	6-8-10	—	6-8-10	—	6-8-10	—	6-8-10	—



Ferrum s.a. de cerámica y metalurgia
España 496 - (1870) Avellaneda - Buenos Aires - Argentina - Fax: (054 11) 4229-6244

Ferrum posee un departamento de Promoción Técnica que le brinda el mejor asesoramiento sobre sus productos pre y post venta.
Centro de Información al Cliente: 0800-222-2266
Web Site: www.ferrum.com - E-mail: info@ferrum.com

Ferrum se reserva el derecho de introducir modificaciones o cambios en sus productos sin previo aviso.
