

HIDROMASAJES

Equipamiento / Características

Modelos de Hidromasaje



BAÑERA DE ACRILICO

Fabricada en acrílico sanitario, un material noble y resistente, termoformado y reforzado con fibra de vidrio y resina polyester que permite soportar grandes presiones y uso intensivo, la bañera de acrílico llegó para reemplazar a la vieja bañera de chapa enlozada.

El material con el cual se fabrican estas bañeras, debido a su alto costo, estaba relegado solo a la fabricación de los productos más lujosos y con más diseño, generalmente bañeras de hidromasaje.

Luego de varios años de experiencia en la transformación de este material y la incorporación de tecnología de última generación, **ferrum** logra darles a sus clientes un producto a un precio similar al de las bañeras de chapa pero con la calidad que hasta entonces estaba destinada únicamente a los hidromasajes.

Las ventajas de la bañera de acrílico respecto de la bañera de chapa se pueden analizar desde tres puntos de vista.

El Arquitecto / profesional

- La elección de una bañera de acrílico le permitirá realzar la categoría del baño ya que el proceso de fabricación y la maleabilidad del material permiten lograr diseños de vanguardia.

El instalador:

- Se va a encontrar con un producto fácil de transportar dentro de la obra y resistente a los golpes (**no se cachea**).
- Una instalación tan simple como la de las bañeras de chapa.

El usuario:

- La bañera de acrílico es la única del mercado que realmente cumple con la condición de ser más **antideslizante** que una bañera de chapa, esto es debido a una propiedad intrínseca del material.
- Por su propiedad de aislante térmico va a permitir mantener el agua caliente por más tiempo que una bañera de chapa.
- Su superficie de alta resistencia brinda un brillo inalterable a lo largo del tiempo y el uso diario.
- El importante espesor de acrílico, el cual compone la capa visible de la bañera, permitirá restaurar cualquier daño superficial simplemente puliendo la zona marcada.

Además cuenta con la garantía y la calidad de **Ferrum**.

Hidromasajes - EQUIPO COMPACTO

En este sistema la puesta en marcha y parada del hidromasaje **Ferrum** se logra por medio de un botón neumático que actúa mediante el desplazamiento de aire.

Para la puesta en funcionamiento del equipo se debe llenar previamente de agua hasta unos 5 cm por encima de la altura de los jets laterales.

ESTE EQUIPO INCLUYE:

Sistema autodrenante: Los hidromasajes **Ferrum** poseen un sistema por el cual drena totalmente el agua de las cañerías una vez terminado el baño logrando una mayor y mejor higiene.

Dosificador de aire: Mediante este dispositivo es posible regular la cantidad de aire que ingresa y así obtener mayor o menor cantidad de burbujas.

Conjunto rebalse y desagote: El sistema de rebalse evita que ante cualquier descuido en el llenado de la bañera se inunde el baño, este elemento se entrega conectado de fábrica al sistema de descarga de agua, asegurando así el correcto sellado del desagüe y facilitando su instalación.

OPCIONALES

Jet Cervical: Ferrum desarrollo un sistema de chorro laminar para masajear la zona cervical. El jet puede estar equipado con un comando manual para regular la intensidad del masaje.

Apoya cabeza: Esta fabricado en un material mullido e impermeable con un diseño anatómico que permite lograr una posición de baño placentera.

Regulador de caudal: Permite regular la intensidad del masaje.

Frente Acrílico: Es de muy fácil instalación, reduciendo tiempos, costos de materiales y de mano de obra.

Conexión de llenado: Permite llenar la bañera a través de la cañería del hidromasaje.

Puerta de inspección: Es una pieza indispensable para realizar mantenimiento, cuando no se instale el frente acrílico.

Disyuntor diferencial: Es un dispositivo de protección que actúa ante cualquier tipo de inconveniente eléctrico. **ferrum** recomienda la instalación de este dispositivo, aun cuando ya se posea una protección de este tipo en la casa. Ante cualquier inconveniente con el hidromasaje le permitirá aislar el problema sin perjuicio del suministro de energía al resto de la casa.

Sensor de nivel capacitivo: Evita que el motor pueda ser puesto en marcha sin la presencia de agua.

Caja de conexión: Permite una conexión estanca entre la bañera y la red eléctrica

Hidromasajes - EQUIPO BASE

En este sistema la puesta en marcha y parada del hidromasaje **Ferrum** se logra por medio de un botón neumático que actúa mediante el desplazamiento de aire.

Para la puesta en funcionamiento del equipo se debe llenar previamente de agua hasta unos 5 cm por encima de la altura de los jets laterales.

ESTE EQUIPO INCLUYE:

Disyuntor diferencial: Los hidromasajes **Ferrum**, en sus modelos base, digital, lujo y full se entregan con este dispositivo

Sistema autodrenante: Los hidromasajes **Ferrum** poseen un sistema por el cual drena totalmente el agua de las cañerías una vez terminado el baño logrando una mayor y mejor higiene.

Conjunto rebalse y desagote: El sistema de rebalse evita que ante cualquier descuido en el llenado de la bañera se inunde el baño, este elemento se entrega conectado de fábrica al sistema de descarga de agua, asegurando así el correcto sellado del desagüe y facilitando su instalación.

Dosificador de aire: Mediante este dispositivo es posible regular la cantidad de aire que ingresa y así obtener mayor o menor cantidad de burbujas.

Base de sustentación: Las bañeras **Ferrum** vienen provistas de patas, que le permite apoyarla directamente sobre la carpeta sin otra tarea mas que verificar el nivel y fijar. Los elementos que componen el equipo están alojados dentro del perímetro de la bañera facilitando así su instalación.

OPCIONALES

Jet Cervical: Ferrum desarrollo un sistema de chorro laminar para masajear la zona cervical. El jet puede estar equipado con un comando manual para regular la intensidad del masaje.

Apoya cabeza: Esta fabricado en un material mullido e impermeable con un diseño anatómico que permite lograr una posición de baño placentera.

Regulador de caudal: Permite regular la intensidad del masaje.

Frente Acrílico: Es de muy fácil instalación, reduciendo tiempos, costos de materiales y de mano de obra.

Conexión de llenado: Permite llenar la bañera a través de la cañería del hidromasaje.

Puerta de inspección: Es una pieza indispensable para realizar mantenimiento, cuando no se instale el frente acrílico.

Sensor de nivel capacitivo: Evita que el motor pueda ser puesto en marcha sin la presencia de agua.

Caja de conexión: Permite una conexión estanca entre la bañera y la red eléctrica

Hidromasajes - EQUIPO DIGITAL

En este sistema la puesta en marcha y parada del hidromasaje **Ferrum** se logra pulsando una microtecla.

ESTE EQUIPO INCLUYE:

Sensor de nivel: Las bañeras **Ferrum** cuentan con un sistema que no permite el funcionamiento del equipo sin la cantidad de agua suficiente. Si por cualquier motivo el nivel de agua desciende el equipo automáticamente se detiene. Para arrancar nuevamente hay que reponer el agua y accionar la microtecla.

Disyuntor diferencial: Los hidromasajes **Ferrum**, en sus modelos base, digital, lujo y full se entregan con este dispositivo

Sistema autodrenante: Los hidromasajes **Ferrum** poseen un sistema por el cual drena totalmente el agua de las cañerías una vez terminado el baño logrando una mayor y mejor higiene.

Conjunto rebalse y desagote: El sistema de rebalse evita que ante cualquier descuido en el llenado de la bañera se inunde el baño, este elemento se entrega conectado de fabrica al sistema de descarga de agua, asegurando así el correcto sellado del desagüe y facilitando su instalación.

Dosificador de aire: Mediante este dispositivo es posible regular la cantidad de aire que ingresa y así obtener mayor o menor cantidad de burbujas.

Base de sustentación: Las bañeras **Ferrum** vienen provistas de patas, que le permite apoyarla directamente sobre la carpeta sin otra tarea mas que verificar el nivel y fijar. Los elementos que componen el equipo están alojados dentro del perímetro de la bañera facilitando así su instalación.

OPCIONALES

Jet Cervical: Ferrum desarrollo un sistema de chorro laminar para masajear la zona cervical. El jet puede estar equipado con un comando manual para regular la intensidad del masaje.

Apoya cabeza: Este accesorio esta fabricado en un material mullido e impermeable con un diseño anatómico que permite lograr una posición de baño placentera.

Regulador de caudal: Permite regular la intensidad del masaje.

Frente Acrílico: Es de muy fácil instalación, reduciendo tiempos, costos de materiales y de mano de obra

Conexión de llenado: Permite llenar la bañera a través de la cañería del hidromasaje.

Puerta de inspección: Es una pieza indispensable para realizar mantenimiento, cuando no se instale el frente acrílico.

Caja de conexión: Permite una conexión estanca entre la bañera y la red eléctrica

Hidromasajes - EQUIPO LUJO

En este sistema de hidromasaje **Ferrum** cuenta con un comando que permite su uso en forma manual o programado.

Manual

El arranque del equipo es producido por el accionamiento de una microtecla que se encuentra en el comando digital con display colocado sobre el ala de la bañera que con solo pulsarla pone en funcionamiento o detiene el equipo.

Programado

Accionando las microteclas que se encuentran en el comando digital con display, el sistema permite programar la temperatura y el tiempo de funcionamiento del equipo.

ESTE EQUIPO INCLUYE:

Comando Digital con Display: Es un tablero móvil que contiene tres microteclas de comando con un Indicador luminoso que marca los valores de tiempo y temperatura seleccionados para su baño.

Sensor de nivel: Las bañeras **Ferrum** cuentan con un sistema que no permite el funcionamiento del equipo sin la cantidad de agua suficiente. Si por cualquier motivo el nivel de agua desciende el equipo automáticamente se detiene. Para arrancar nuevamente hay que reponer el agua y accionar la microtecla.

Disyuntor diferencial: Los hidromasajes **Ferrum**, en sus modelos base, digital, lujo y full se entregan con este dispositivo.

Sistema autodrenante: Los hidromasajes **Ferrum** poseen un sistema por el cual drena totalmente el agua de las cañerías una vez terminado el baño logrando una mayor y mejor higiene.

Conjunto rebalse y desagote: El sistema de rebalse evita que ante cualquier descuido en el llenado de la bañera se inunde el baño, este elemento se entrega conectado de fabrica al sistema de descarga de agua, asegurando así el correcto sellado del desagüe y facilitando su instalación.

Dosificador de aire: Mediante este dispositivo es posible regular la cantidad de aire que ingresa y así obtener mayor o menor cantidad de burbujas.

Base de sustentación: Las bañeras **Ferrum** vienen provistas de patas, que le permite apoyarla directamente sobre la carpeta sin otra tarea mas que verificar el nivel y fijar. Los elementos que componen el equipo están alojados dentro del perímetro de la bañera facilitando así su instalación.

OPCIONALES

Jet Cervical: Ferrum desarrollo un sistema de chorro laminar para masajear la zona cervical. El jet puede estar equipado con un comando manual para regular la intensidad del masaje.

Apoya cabeza: Este accesorio desarrollado por **Ferrum** en un material mullido e impermeable con un diseño anatómico que permite lograr una posición de baño placentera.

Regulador de caudal: Permite regular la intensidad del masaje.

Frente Acrílico: Es de muy fácil instalación, reduciendo tiempos, costos de materiales y de mano de obra

Conexión de llenado: Permite llenar la bañera a través de la cañería del hidromasaje.

Puerta de inspección: Es una pieza indispensable para realizar mantenimiento, cuando no se instale el frente acrílico.

Caja de conexión: Permite una conexión estanca entre la bañera y la red eléctrica

Hidromasajes - EQUIPO FULL

En este sistema de hidromasaje **Ferrum** cuenta con un comando que permite su uso en forma manual o programado.

Manual

El arranque del equipo es producido por el accionamiento de una microtecla que se encuentra en el comando digital con display colocado sobre el ala de la bañera que con solo pulsarla pone en funcionamiento o detiene el equipo.

Programado

Accionando las microteclas que se encuentran en el comando digital con display, el sistema permite programar la temperatura y el tiempo de funcionamiento del equipo.

ESTE EQUIPO INCLUYE:

Comando Digital con Display: Es un tablero móvil que contiene tres microteclas de comando con un Indicador luminoso que marca los valores de tiempo y temperatura seleccionados para el baño.

Sensor de nivel: Las bañeras **Ferrum** cuentan con un sistema que no permite el funcionamiento del equipo sin la cantidad de agua suficiente. Si por cualquier motivo el nivel de agua desciende el equipo automáticamente se detiene. Para arrancar nuevamente hay que reponer el agua y accionar la microtecla.

Disyuntor diferencial: Los hidromasajes **Ferrum**, en sus modelos base, digital, lujo y full se entregan con este dispositivo.

Sistema autodrenante: Los hidromasajes **Ferrum** poseen un sistema por el cual drena totalmente el agua de las cañerías una vez terminado el baño logrando una mayor y mejor higiene.

Conjunto rebalse y desagote: El sistema de rebalse evita que ante cualquier descuido en el llenado de la bañera se inunde el baño, este elemento se entrega conectado de fabrica al sistema de descarga de agua, asegurando así el correcto sellado del desagüe y facilitando su instalación.

Dosificador de aire: Mediante este dispositivo es posible regular la cantidad de aire que ingresa y así obtener mayor o menor cantidad de burbujas.

Base de sustentación: Las bañeras **Ferrum** vienen provistas de patas, que le permite apoyarla directamente sobre la carpeta sin otra tarea mas que verificar el nivel y fijar. Los elementos que componen el equipo están alojados dentro del perímetro de la bañera facilitando así su instalación.

Jet Cervical: ferrum desarrollo un sistema de chorro laminar para masajear la zona cervical, tiene un comando manual para regular la intensidad del masaje.

Apoya cabeza: Esta fabricado en poliuretano inyectado, material mullido e impermeable con un diseño anatómico que permite lograr una posición de baño placentera.

Regulador de caudal: Este dispositivo permite regular la intensidad del masaje.

OPCIONALES:

Frente Acrílico: Es de muy fácil instalación, reduciendo tiempos, costos de materiales y de mano de obra.

Conexión de llenado: Permite llenar la bañera a través de la cañería del hidromasaje.

Puerta de inspección: Es una pieza indispensable para realizar mantenimiento, cuando no se instale el frente acrílico.

Caja de conexión: Permite una conexión estanca entre la bañera y la red eléctrica

Hidromasajes - EQUIPO SPA DIGITAL

En este sistema de hidromasaje **Ferrum** la puesta en marcha y parada del equipo se hace pulsando un microtecla.

ESTE EQUIPO INCLUYE:

Soplador: Este elemento toma aire del ambiente y lo introduce en la masa de agua. El ingreso de las burbujas se produce desde la base de la bañera.

Sistema antirretorno: Ferrum es un sistema de microvalvulas de retención en los inyectores de aire por el cual al apagar el equipo evita el ingreso de agua al circuito de aire.

Sensor de nivel: Las bañeras **Ferrum** cuentan con un sistema que no permite el funcionamiento del equipo sin la cantidad de agua suficiente. Si por cualquier motivo el nivel de agua desciende el equipo automáticamente se detiene. Para arrancar nuevamente hay que reponer el agua y accionar la microtecla.

Disyuntor diferencial: Los hidromasajes **Ferrum**, en sus modelos base, digital, lujo y full se entregan con este dispositivo.

Sistema autodrenante: Los hidromasajes **Ferrum** poseen un sistema por el cual drena totalmente el agua de las cañerías una vez terminado el baño logrando una mayor y mejor higiene.

Conjunto rebalse y desagote: El sistema de rebalse evita que ante cualquier descuido en el llenado de la bañera se inunde el baño, este elemento se entrega conectado de fabrica al sistema de descarga de agua, asegurando así el correcto sellado del desagüe y facilitando su instalación.

Dosificador de aire: Mediante este dispositivo es posible regular la cantidad de aire que al agua y así obtener mayor o menor cantidad de burbujas.

Base de sustentación: Las bañeras **Ferrum** vienen provistas de patas, que le permite apoyarla directamente sobre la carpeta sin otra tarea mas que verificar el nivel y fijar. Los elementos que componen el equipo están alojados dentro del perímetro de la bañera facilitando así su instalación.

OPCIONALES

Jet Cervical: Ferrum desarrollo un sistema de chorro laminar para masajear la zona cervical. El jet puede estar equipado con un comando manual para regular la intensidad del masaje.

Apoya cabeza: Este accesorio desarrollado por **Ferrum** en un material mullido e impermeable con un diseño anatómico que permite lograr una posición de baño placentera.

Regulador de caudal: Permite regular la intensidad del masaje.

Conexión de llenado: Permite llenar la bañera a través de la cañería del hidromasaje.

Generador de Ozono: Este equipo inyecta Ozono al sistema de aire de base.

Frente Acrílico: Es de muy fácil instalación, reduciendo tiempos, costos de materiales y de mano de obra.

Puerta de inspección: Es una pieza indispensable para realizar mantenimiento, cuando no se instale el frente acrílico.

Caja de conexión: Permite una conexión estanca entre la bañera y la red eléctrica

Hidromasajes - EQUIPO SPA LUJO

En este sistema **Ferrum** cuenta con un comando que permite su uso en forma manual o programado.

Manual: El arranque del equipo se produce accionando alguna de las dos microteclas que se encuentran en comando digital con display colocado sobre el ala de la bañera, las cuales, con solo pulsarlas acciona o detienen el funcionamiento de los jets laterales o el aire de base.

Programado: Accionando las microteclas que se encuentran en comando digital con display, el sistema permite programar la temperatura y el tiempo de baño.

ESTE EQUIPO INCLUYE:

Comando Digital con Display: Es un tablero móvil que contiene cuatro microteclas de comando con un Indicador luminoso que marca los valores de tiempo y temperatura seleccionados para el baño.

Soplador: Este elemento toma aire del ambiente y lo introduce en la masa de agua. El ingreso de las burbujas se produce desde la base de la bañera.

Sistema antirretorno: Ferrum es un sistema de microvalvulas de retención en los inyectores de aire por el cual al apagar el equipo evita el ingreso de agua al circuito de aire.

Sensor de nivel: Las bañeras **Ferrum** cuentan con un sistema que no permite el funcionamiento del equipo sin la cantidad de agua suficiente. Si por cualquier motivo el nivel de agua desciende el equipo automáticamente se detiene. Para arrancar nuevamente hay que reponer el agua y accionar la microtecla.

Disyuntor diferencial: Los hidromasajes **Ferrum**, en sus modelos base, digital, lujo y full se entregan con este dispositivo.

Sistema autodrenante: Los hidromasajes **Ferrum** poseen un sistema por el cual drena totalmente el agua de las cañerías una vez terminado el baño logrando una mayor y mejor higiene.

Conjunto rebalse y desagote: El sistema de rebalse evita que ante cualquier descuido en el llenado de la bañera se inunde el baño, este elemento se entrega conectado de fabrica al sistema de descarga de agua, asegurando así el correcto sellado del desagüe y facilitando su instalación.

Dosificador de aire: Mediante este dispositivo es posible regular la cantidad de aire que ingresa y así obtener mayor o menor cantidad de burbujas.

Base de sustentación: Las bañeras **Ferrum** vienen provistas de patas, que le permite apoyarla directamente sobre la carpeta sin otra tarea mas que verificar el nivel y fijar. Los elementos que componen el equipo están alojados dentro del perímetro de la bañera facilitando así su instalación.

OPCIONALES

Jet Cervical: Ferrum desarrollo un sistema de chorro laminar para masajear la zona cervical. El jet puede estar equipado con un comando manual para regular la intensidad del masaje.

Apoya cabeza: Este accesorio desarrollado por **Ferrum** en un material mullido e impermeable con un diseño anatómico que permite lograr una posición de baño placentera.

Regulador de caudal: Este dispositivo permite regular la intensidad del masaje.

Conexión de llenado: Permite llenar la bañera a través de la cañería del hidromasaje.

Generador de Ozono: Este equipo inyecta Ozono al sistema de aire de base.

Frente Acrílico: Es de muy fácil instalación, reduciendo tiempos, costos de materiales y de mano de obra

Puerta de inspección: Es una pieza indispensable para realizar mantenimiento, cuando no se instale el frente acrílico.

Caja de conexión: Permite una conexión estanca entre la bañera y la red eléctrica

Hidromasajes - EQUIPO SPA FULL

En este sistema **Ferrum** cuenta con un comando que permite su uso en forma manual o programado.

Manual: El arranque del equipo se produce accionando alguna de las dos microteclas que se encuentran en comando digital con display colocado sobre el ala de la bañera, las cuales, con solo pulsarlas acciona o detienen el funcionamiento de los jets laterales o el aire de base.

Programado: Accionando las microteclas que se encuentran en comando digital con display, el sistema permite programar la temperatura y el tiempo de baño.

ESTE EQUIPO INCLUYE:

Comando Digital con Display: Es un tablero móvil que contiene cuatro microteclas de comando con un Indicador luminoso que marca los valores de tiempo y temperatura seleccionados para el baño.

Soplador: Este elemento toma aire del ambiente y lo introduce en la masa de agua. El ingreso de las burbujas se produce desde la base de la bañera.

Generador de Ozono: Este equipo inyecta Ozono al sistema de aire de base.

Sistema antirretorno: Ferrum es un sistema de microvalvulas de retención en los inyectores de aire por el cual al apagar el equipo evita el ingreso de agua al circuito de aire.

Sensor de nivel: Las bañeras **Ferrum** cuentan con un sistema que no permite el funcionamiento del equipo sin la cantidad de agua suficiente. Si por cualquier motivo el nivel de agua desciende el equipo automáticamente se detiene. Para arrancar nuevamente hay que reponer el agua y accionar la microtecla.

Disyuntor diferencial: Los hidromasajes **Ferrum**, en sus modelos base, digital, lujo y full se entregan con este dispositivo.

Sistema autodrenante: Los hidromasajes **Ferrum** poseen un sistema por el cual drena totalmente el agua de las cañerías una vez terminado el baño logrando una mayor y mejor higiene.

Conjunto rebalse y desagote: El sistema de rebalse evita que ante cualquier descuido en el llenado de la bañera se inunde el baño, este elemento se entrega conectado de fabrica al sistema de descarga de agua, asegurando así el correcto sellado del desagüe y facilitando su instalación.

Dosificador de aire: Mediante este dispositivo es posible regular la cantidad de aire que al agua y así obtener mayor o menor cantidad de burbujas.

Base de sustentación: Las bañeras **Ferrum** vienen provistas de patas, que le permite apoyarla directamente sobre la carpeta sin otra tarea mas que verificar el nivel y fijar. Los elementos que componen el equipo están alojados dentro del perímetro de la bañera facilitando así su instalación.

Jet Cervical: ferrum desarrollo un sistema de chorro laminar para masajear la zona cervical, tiene un comando manual para regular la intensidad del masaje.

Apoya cabeza: Esta fabricado en poliuretano inyectado, material mullido e impermeable con un diseño anatómico que permite lograr una posición de baño placentera.

Regulador de caudal: Este dispositivo permite regular la intensidad del masaje.

OPCIONALES

Conexión de llenado: Permite llenar la bañera a través de la cañería del hidromasaje.


Frente Acrílico: Es de muy fácil instalación, reduciendo tiempos, costos de materiales y de mano de obra.

Puerta de inspección: Es una pieza indispensable para realizar mantenimiento, cuando no se instale el frente acrílico.

Caja de conexión: Permite una conexión estanca entre la bañera y la red eléctrica

Hidromasajes – UBICACIÓN DEL MOTOR

Para una mejor interpretación de la posición del motor a la hora de realizar el pedido de una bañera de hidromasajes, sugerimos observar el siguiente gráfico



Si a usted se le presenta la situación que se observa en la **FIGURA 1**, el equipo tiene que pedirse con motor a la izquierda.

Si a usted se le presenta la situación que se observa en la **FIGURA 2**, el equipo tiene que pedirse con motor a la derecha.

Es decir que si uno observa el largo de la bañera el motor **SIEMPRE** va ubicado en el lado **OPUESTO AL CUADRO DE DUCHA - DEBAJO DEL RESPALDO DE LA BAÑERA.**

EL CONJUNTO SOBREAGUA Y SOPAPA VA INSTALADO SOBRE EL FRENTE DE LA BAÑERA

Modelo:


ATUEL 14

medidas: 1,40x0,70x0,40 Mts

BAÑERA		CODIGO	
CASCO DE ACRILICO TERMOFORMADO REFORZADO CON RESINA POLIESTER Y FIBRA DE VIDRIO		BP140	
HIDROMASAJE		JETS	CODIGO
			DERECHA IZQUIERDA
COMPACTO	ENCENDIDO NEUMATICO + REGULADOR DE AIRE + SISTEMA AUTODRENANTE + BASE REFORZADA + SOPAPA Y SOBREGUA	4	MP4DA MP4IA
		6	MP6DA MP6IA
BASE	ENCENDIDO NEUMATICO + DISYUNTOR DIFERENCIAL + BASE REFORZADA + SOPAPA Y SOBREGUA + REGULADOR DE AIRE + PATAS DE APOYO + SISTEMA AUTODRENANTE	4	HP4DA HP4IA
		6	HP6DA HP6IA

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR	
EQUIPAMIENTO	BASE
ARRANQUE NEUMATICO	SI
CASCO ACRILICO REFORZADO	SI
PATAS DE APOYO	SI
REGULADOR DE AIRE	SI
DISYUNTOR DIFERENCIAL	SI
CONJUNTO REBALSE Y DESAGOTE	SI
VISTAS	CROMO

OPCIONALES	CODIGO
JET CERVICAL CON REGULADOR	OCER1
JET CERVICAL SIN REGULADOR	OCER2
REGULADOR DE CAUDAL	ORCA1
DISYUNTOR DIFERENCIAL (solo para modelo compacto, en los demas modelos ya esta incluido)	ODISY
APOYA CABEZA REALIZADO EN ESPUMA DE POLIURETANO	OACBB
PUERTA DE INSPECCION 50x40	OPI01
PUERTA DE INSPECCION HIDRO COMPACTO 30x40	OPI02
FRENTE ACRILICO REFORZADO CON RESINA POLIESTER Y FIBRA DE VIDRIO 1,40 MTS	OF14
SENSOR DE NIVEL CAPACITIVO (solo para los modelos compacto o base)	OSNIV
CAJA DE CONEXIÓN	OCAIN
CONEXIÓN INTERNA DE LLENADO	OLLE1



COLORES BLANCO **B**
 GRIS **G**
 CHAMPAGNE **M**
 JAZMIN BRILLANTE **J**

Nota: El motor debe estar del lado **OPUESTO** al cuadro de ducha
 Las bañeras compacto no tienen patas de apoyo

CAPACIDAD: 165 LITROS
 PESO PROMEDIO: 32Kg
 MOTOR: 1/2 HP

Modelo:


ATUEL 15

medidas: 1,50x0,70x0,40 Mts

BAÑERA		CODIGO			
CASCO DE ACRILICO TERMOFORMADO REFORZADO CON RESINA POLIESTER Y FIBRA DE VIDRIO		BN150			
HIDROMASAJE		JETS		CODIGO	
				DERECHA	IZQUIERDA
COMPACTO	ENCENDIDO NEUMATICO + REGULADOR DE AIRE + SISTEMA AUTODRENANTE + BASE REFORZADA + SOPAPA Y SOBREGUA	4	MN4DA	MN4IA	
		6	MN6DA	MN6IA	
BASE	ENCENDIDO NEUMATICO + DISYUNTOR DIFERENCIAL + BASE REFORZADA + SOPAPA Y SOBREGUA + REGULADOR DE AIRE + PATAS DE APOYO + SISTEMA AUTODRENANTE	4	HN4DA	HN4IA	
		6	HN6DA	HN6IA	

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR	
EQUIPAMIENTO	BASE
ARRANQUE NEUMATICO	SI
CASCO ACRILICO REFORZADO	SI
PATAS DE APOYO	SI
REGULADOR DE AIRE	SI
DISYUNTOR DIFERENCIAL	SI
CONJUNTO REBALSE Y DESAGOTE	SI
VISTAS	CROMO

OPCIONALES	CODIGO
JET CERVICAL CON REGULADOR	OCER1
JET CERVICAL SIN REGULADOR	OCER2
REGULADOR DE CAUDAL	ORCA1
DISYUNTOR DIFERENCIAL (solo para modelo compacto, en los demas modelos ya esta incluido)	ODISY
APOYA CABEZA REALIZADO EN ESPUMA DE POLIURETANO	OACBB
PUERTA DE INSPECCION 50x40	OPI01
PUERTA DE INSPECCION HIDRO COMPACTO 30x40	OPI02
FRENTE ACRILICO REFORZADO CON RESINA POLIESTER Y FIBRA DE VIDRIO 1,50 MTS	OF15
SENSOR DE NIVEL CAPACITIVO (solo para los modelos compacto o base)	OSNIV
CAJA DE CONEXIÓN	OCAIN
CONEXIÓN INTERNA DE LLENADO	OLLE1



COLORES BLANCO **B**
 GRIS **G**
 CHAMPAGNE **M**
 JAZMIN BRILLANTE **J**

Nota: El motor debe estar del lado **OPUESTO** al cuadro de ducha
 Las bañeras compacto no tienen patas de apoyo

CAPACIDAD:	165 LITROS
PESO PROMEDIO:	42Kg
MOTOR:	1/2 HP

Modelo:


ATUEL 16

medidas: 1,60x0,70x0,40 Mts

BAÑERA		CODIGO			
CASCO DE ACRILICO TERMOFORMADO REFORZADO CON RESINA POLIESTER Y FIBRA DE VIDRIO		BQ160			
HIDROMASAJE		JETS		CODIGO	
				DERECHA	IZQUIERDA
COMPACTO	ENCENDIDO NEUMATICO + REGULADOR DE AIRE + SISTEMA AUTODRENANTE + BASE REFORZADA + SOPAPA Y SOBREGUA	4	MQ4DA	MQ4IA	
		6	MQ6DA	MQ6IA	
BASE	ENCENDIDO NEUMATICO + DISYUNTOR DIFERENCIAL + BASE REFORZADA + SOPAPA Y SOBREGUA + REGULADOR DE AIRE + PATAS DE APOYO + SISTEMA AUTODRENANTE	4	HQ4DA	HQ4IA	
		6	HQ6DA	HQ6IA	

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR	
EQUIPAMIENTO	BASE
ARRANQUE NEUMATICO	SI
CASCO ACRILICO REFORZADO	SI
PATAS DE APOYO	SI
REGULADOR DE AIRE	SI
DISYUNTOR DIFERENCIAL	SI
CONJUNTO REBALSE Y DESAGOTE	SI
VISTAS	CROMO

OPCIONALES		CODIGO	
JET CERVICAL CON REGULADOR		OCER1	
JET CERVICAL SIN REGULADOR		OCER2	
REGULADOR DE CAUDAL		ORCA1	
DISYUNTOR DIFERENCIAL (solo para modelo compacto, en los demas modelos ya esta incluido)		ODISY	
APOYA CABEZA REALIZADO EN ESPUMA DE POLIURETANO		OACBB	
PUERTA DE INSPECCION 50x40		OPI01	
PUERTA DE INSPECCION HIDRO COMPACTO 30x40		OPI02	
FRENTE ACRILICO REFORZADO CON RESINA POLIESTER Y FIBRA DE VIDRIO 1,60 MTS		OFM16	
SENSOR DE NIVEL CAPACITIVO (solo para los modelos compacto o base)		OSNIV	
CAJA DE CONEXIÓN		OCAIN	
CONEXIÓN INTERNA DE LLENADO		OLLE1	



COLORES BLANCO **B**
 GRIS **G**
 CHAMPAGNE **M**
 JAZMIN BRILLANTE **J**

Nota: El motor debe estar del lado **OPUESTO** al cuadro de ducha
 Las bañeras compacto no tienen patas de apoyo


CAPACIDAD:	165 LITROS
PESO PROMEDIO:	40Kg
MOTOR:	1/2 HP

Modelo:

ATUEL 17

medidas: 1,70x0,75x0,40/0,47 Mts

BAÑERA		CODIGO	
CASCO DE ACRILICO TERMOFORMADO REFORZADO CON RESINA POLIESTER Y FIBRA DE VIDRIO		BR170	
HIDROMASAJE		JETS	CODIGO
			DERECHA
			IZQUIERDA
COMPACTO	ENCENDIDO NEUMATICO + REGULADOR DE AIRE + SISTEMA AUTODRENANTE + BASE REFORZADA + SOPAPA Y SOBREGUA	4	MR4DA MR4IA
		6	MR6DA MR6IA
BASE	ENCENDIDO NEUMATICO + DISYUNTOR DIFERENCIAL + BASE REFORZADA + SOPAPA Y SOBREGUA + REGULADOR DE AIRE + PATAS DE APOYO + SISTEMA AUTODRENANTE	4	HR4DA HR4IA
		6	HR6DA HR6IA
		8	HR8DA HR8IA
DIGITAL	ENCENDIDO DIGITAL + PATAS DE APOYO + CONTROL DE NIVEL + BASE REFORZADA + DISYUNTOR DIFERENCIAL + REGULADOR DE AIRE + SOPAPA Y SOBREGUA + SISTEMA AUTODRENANTE	4	HR4DE HR4IE
		6	HR6DE HR6IE
		8	HR8DE HR8IE
LUJO	COMANDO DIGITAL + CONTROL DE TEMPERATURA + CONTROL DE NIVEL + CONTROL DE TIEMPO + DISYUNTOR DIFERENCIAL + REGULADOR DE AIRE + SOPAPA Y SOBREGUA + SISTEMA AUTODRENANTE + PATAS DE APOYO + BASE REFORZADA	4	HR4DG HR4IG
		6	HR6DG HR6IG
		8	HR8DG HR8IG
FULL	HIDROMASAJE LUJO + JET CERVICAL CON REGULADOR + APOYA CABEZA + REGULADOR DE CAUDAL	4	HR4DT HR4IT
		6	HR6DT HR6IT
		8	HR8DT HR8IT
SPA		JETS	CODIGO
			DERECHA
			IZQUIERDA
DIGITAL	HIDROMASAJE DIGITAL + EQUIPO AIRE DE BASE 6 JETS	4	AR4DE AR4IE
		6	AR6DE AR6IE
LUJO	HIDROMASAJE LUJO + EQUIPO AIRE DE BASE 6 JETS	4	AR4DG AR4IG
		6	AR6DG AR6IG
FULL	HIDROMASAJES FULL + EQUIPO CON OZONO DE BASE 6 JETS	4	AR4DT AR4IT
		6	AR6DT AR6IT
OPCIONALES		CODIGO	
JET CERVICAL CON REGULADOR		OCER1	
JET CERVICAL SIN REGULADOR		OCER2	
REGULADOR DE CAUDAL		ORCA1	
EQUIPO GENERADOR DE OZONO (Unicamente para equipos Spa)		OZON1	
DISYUNTOR DIFERENCIAL (solo para modelo compacto, en los demas modelos ya esta incluido)		ODISY	
APOYA CABEZA REALIZADO EN ESPUMA DE POLIURETANO		OACBB	
PUERTA DE INSPECCION 50x40		OPI01	
PUERTA DE INSPECCION HIDRO COMPACTO 30x40		OPI02	
FRENTE ACRILICO REFORZADO CON RESINA POLIESTER Y FIBRA DE VIDRIO 1,70 MTS		OF17	
SENSOR DE NIVEL CAPACITIVO (solo para los modelos compacto o base)		OSNIV	
CAJA DE CONEXIÓN		OCAIN	
CONEXIÓN INTERNA DE LLENADO		OLLE1	



COLORES BLANCO **B**
 GRIS **G**
 CHAMPAGNE **M**
 JAZMIN BRILLANTE **J**

Nota: El motor debe estar del lado **OPUESTO** al cuadro de ducha
 Las bañeras compacto no tienen patas de apoyo


CAPACIDAD: 210 LITROS
 PESO PROMEDIO: 42Kg
 MOTOR: 4 JETS 1/2 HP
 6 / 8 JETS 3/4 HP

Modelo:

NIZA 14

medidas: **1,40x0,75x0,40 Mts**

BAÑERA		CODIGO	
CASCO DE ACRILICO TERMOFORMADO REFORZADO CON RESINA POLIESTER Y FIBRA DE VIDRIO		BS140	
HIDROMASAJE		JETS	CODIGO
			DERECHA IZQUIERDA
COMPACTO	ENCENDIDO NEUMATICO + REGULADOR DE AIRE + SISTEMA AUTODRENANTE + BASE REFORZADA + SOPAPA Y SOBREGUA	4	MS4DA MS4IA
		6	MS6DA MS6IA
BASE	ENCENDIDO NEUMATICO + DISYUNTOR DIFERENCIAL + BASE REFORZADA + SOPAPA Y SOBREGUA + REGULADOR DE AIRE + PATAS DE APOYO + SISTEMA AUTODRENANTE	4	HS4DA HS4IA
		6	HS6DA HS6IA
DIGITAL	ENCENDIDO DIGITAL + PATAS DE APOYO + CONTROL DE NIVEL + BASE REFORZADA + DISYUNTOR DIFERENCIAL + REGULADOR DE AIRE + SOPAPA Y SOBREGUA + SISTEMA AUTODRENANTE	4	HS4DE HS4IE
		6	HS6DE HS6IE
LUJO	COMANDO DIGITAL + CONTROL DE TEMPERATURA + CONTROL DE NIVEL + BASE REFORZADA + DISYUNTOR DIFERENCIAL + CONTROL DE TIEMPO + SOPAPA Y SOBREGUA + REGULADOR DE AIRE + PATAS DE APOYO + SISTEMA AUTODRENANTE + BASE REFORZADA	4	HS4DG HS4IG
		6	HS6DG HS6IG
FULL	HIDROMASAJE LUJO + JET CERVICAL CON REGULADOR + APOYA CABEZA + REGULADOR DE CAUDAL	4	HS4DT HS4IT
		6	HS6DT HS6IT
SPA		JETS	CODIGO
			DERECHA IZQUIERDA
DIGITAL	HIDROMASAJE DIGITAL + EQUIPO AIRE DE BASE 6 JETS	4	AS4DE AS4IE
		6	AS6DE AS6IE
LUJO	HIDROMASAJE LUJO + EQUIPO AIRE DE BASE 6 JETS	4	AS4DG AS4IG
		6	AS6DG AS6IG
FULL	HIDROMASAJES FULL + EQUIPO CON OZONO DE BASE 6 JETS	4	AS4DT AS4IT
		6	AS6DT AS6IT
OPCIONALES		CODIGO	
JET CERVICAL CON REGULADOR		OCER1	
JET CERVICAL SIN REGULADOR		OCER2	
REGULADOR DE CAUDAL		ORCA1	
EQUIPO GENERADOR DE OZONO (Unicamente para equipos Spa)		OZON1	
DISYUNTOR DIFERENCIAL (solo para modelo compacto, en los demas modelos ya esta incluido)		ODISY	
APOYA CABEZA REALIZADO EN ESPUMA DE POLIURETANO		OACBG	
PUERTA DE INSPECCION 50x40		OPI01	
PUERTA DE INSPECCION HIDRO COMPACTO 30x40		OPI02	
FRENTE ACRILICO REFORZADO CON RESINA POLIESTER Y FIBRA DE VIDRIO 1,50 MTS		OF14	
SENSOR DE NIVEL CAPACITIVO (solo para los modelos compacto o base)		OSNIV	
CAJA DE CONEXIÓN		OCAIN	
CONEXIÓN INTERNA DE LLENADO		OLLE1	



COLORES BLANCO **B**
 GRIS **G**
 CHAMPAGNE **M**
 JAZMIN BRILLANTE **J**

CAPACIDAD: 190 LITROS
PESO PROMEDIO: 37Kg
MOTOR: 4 JETS 1/2 HP
6 / 8 JETS 3/4 HP


Nota: El motor debe estar del lado **OPUESTO** al cuadro de ducha
 Las bañeras compacto no tienen patas de apoyo

Modelo:

NIZA 15

medidas: 1,50x0,75x0,40 Mts

BAÑERA		CODIGO	
CASCO DE ACRILICO TERMOFORMADO REFORZADO CON RESINA POLIESTER Y FIBRA DE VIDRIO		BT150	
HIDROMASAJE		JETS	CODIGO
			DERECHA IZQUIERDA
COMPACTO	ENCENDIDO NEUMATICO + REGULADOR DE AIRE + SISTEMA AUTODRENANTE + BASE REFORZADA + SOPAPA Y SOBREGUA	4	MT4DA MT4IA
		6	MT6DA MT6IA
BASE	ENCENDIDO NEUMATICO + DISYUNTOR DIFERENCIAL + BASE REFORZADA + SOPAPA Y SOBREGUA + REGULADOR DE AIRE + PATAS DE APOYO + SISTEMA AUTODRENANTE	4	HT4DA HT4IA
		6	HT6DA HT6IA
		8	HT8DA HT8IA
DIGITAL	ENCENDIDO DIGITAL + PATAS DE APOYO + CONTROL DE NIVEL + BASE REFORZADA + DISYUNTOR DIFERENCIAL + REGULADOR DE AIRE + SOPAPA Y SOBREGUA + SISTEMA AUTODRENANTE	4	HT4DE HT4IE
		6	HT6DE HT6IE
		8	HT8DE HT8IE
LUJO	COMANDO DIGITAL + CONTROL DE TEMPERATURA + CONTROL DE NIVEL + CONTROL DE TIEMPO + DISYUNTOR DIFERENCIAL + REGULADOR DE AIRE + SOPAPA Y SOBREGUA + SISTEMA AUTODRENANTE + PATAS DE APOYO + BASE REFORZADA	4	HT4DG HT4IG
		6	HT6DG HT6IG
		8	HT8DG HT8IG
FULL	HIDROMASAJE LUJO + JET CERVICAL CON REGULADOR + APOYA CABEZA + REGULADOR DE CAUDAL	4	HT4DT HT4IT
		6	HT6DT HT6IT
		8	HT8DT HT8IT
SPA		JETS	CODIGO
			DERECHA IZQUIERDA
DIGITAL	HIDROMASAJE DIGITAL + EQUIPO AIRE DE BASE 6 JETS	4	AT4DE AT4IE
		6	AT6DE AT6IE
LUJO	HIDROMASAJE LUJO + EQUIPO AIRE DE BASE 6 JETS	4	AT4DG AT4IG
		6	AT6DG AT6IG
FULL	HIDROMASAJES FULL + EQUIPO CON OZONO DE BASE 6 JETS	4	AT4DT AT4IT
		6	AT6DT AT6IT
OPCIONALES		CODIGO	
JET CERVICAL CON REGULADOR		OCER1	
JET CERVICAL SIN REGULADOR		OCER2	
REGULADOR DE CAUDAL		ORCA1	
EQUIPO GENERADOR DE OZONO (Unicamente para equipos Spa)		OZON1	
DISYUNTOR DIFERENCIAL (solo para modelo compacto, en los demas modelos ya esta incluido)		ODISY	
APOYA CABEZA REALIZADO EN ESPUMA DE POLIURETANO		OACBG	
PUERTA DE INSPECCION 50x40		OPI01	
PUERTA DE INSPECCION HIDRO COMPACTO 30x40		OPI02	
FRENTE ACRILICO REFORZADO CON RESINA POLIESTER Y FIBRA DE VIDRIO 1,50 MT		OF15	
SENSOR DE NIVEL CAPACITIVO (solo para los modelos compacto o base)		OSNIV	
CAJA DE CONEXIÓN		OCAIN	
CONEXIÓN INTERNA DE LLENADO		OLLE1	



COLORES BLANCO **B**
 GRIS **G**
 CHAMPAGNE **M**
 JAZMIN BRILLANTE **J**

CAPACIDAD: 210 LITROS
 PESO PROMEDIO: 39Kg
 MOTOR: 4 JETS 1/2 HP
 6 / 8 JETS 3/4 HP


Nota: El motor debe estar del lado **OPUESTO** al cuadro de ducha
 Las bañeras compacto no tienen patas de apoyo

Modelo:

NIZA 16

medidas: 1,60x0,75x0,40 Mts

BAÑERA		CODIGO	
CASCO DE ACRILICO TERMOFORMADO REFORZADO CON RESINA POLIESTER Y FIBRA DE VIDRIO		BU160	
HIDROMASAJE		JETS	CODIGO
			DERECHA IZQUIERDA
COMPACTO	ENCENDIDO NEUMATICO + REGULADOR DE AIRE + SISTEMA AUTODRENANTE + BASE REFORZADA + SOPAPA Y SOBREGUA	4	MU4DA MU4IA
		6	MU6DA MU6IA
BASE	ENCENDIDO NEUMATICO + DISYUNTOR DIFERENCIAL + BASE REFORZADA + SOPAPA Y SOBREGUA + REGULADOR DE AIRE + PATAS DE APOYO + SISTEMA AUTODRENANTE	4	HU4DA HU4IA
		6	HU6DA HU6IA
		8	HU8DA HU8IA
DIGITAL	ENCENDIDO DIGITAL + PATAS DE APOYO + CONTROL DE NIVEL + BASE REFORZADA + DISYUNTOR DIFERENCIAL + REGULADOR DE AIRE + SOPAPA Y SOBREGUA + SISTEMA AUTODRENANTE	4	HU4DE HU4IE
		6	HU6DE HU6IE
		8	HU8DE HU8IE
LUJO	COMANDO DIGITAL + CONTROL DE TEMPERATURA + CONTROL DE NIVEL + CONTROL DE TIEMPO + DISYUNTOR DIFERENCIAL + REGULADOR DE AIRE + SOPAPA Y SOBREGUA + SISTEMA AUTODRENANTE + PATAS DE APOYO + BASE REFORZADA	4	HU4DG HU4IG
		6	HU6DG HU6IG
		8	HU8DG HU8IG
FULL	HIDROMASAJE LUJO + JET CERVICAL CON REGULADOR + APOYA CABEZA + REGULADOR DE CAUDAL	4	HU4DT HU4IT
		6	HU6DT HU6IT
		8	HU8DT HU8IT
SPA		JETS	CODIGO
			DERECHA IZQUIERDA
DIGITAL	HIDROMASAJE DIGITAL + EQUIPO AIRE DE BASE 6 JETS	4	AU4DE AU4IE
		6	AU6DE AU6IE
LUJO	HIDROMASAJE LUJO + EQUIPO AIRE DE BASE 6 JETS	4	AU4DG AU4IG
		6	AU6DG AU6IG
FULL	HIDROMASAJES FULL + EQUIPO CON OZONO DE BASE 6 JETS	4	AU4DT AU4IT
		6	AU6DT AU6IT
OPCIONALES		CODIGO	
JET CERVICAL CON REGULADOR		OCER1	
JET CERVICAL SIN REGULADOR		OCER2	
REGULADOR DE CAUDAL		ORCA1	
EQUIPO GENERADOR DE OZONO (Unicamente para equipos Spa)		OZON1	
DISYUNTOR DIFERENCIAL (solo para modelo compacto, en los demas modelos ya esta incluido)		ODISY	
APOYA CABEZA REALIZADO EN ESPUMA DE POLIURETANO		OACBG	
PUERTA DE INSPECCION 50x40		OPI01	
PUERTA DE INSPECCION HIDRO COMPACTO 30x40		OPI02	
FRENTE ACRILICO REFORZADO CON RESINA POLIESTER Y FIBRA DE VIDRIO 1,60 MT		OF16	
SENSOR DE NIVEL CAPACITIVO (solo para los modelos compacto o base)		OSNIV	
CAJA DE CONEXIÓN		OCAIN	
CONEXIÓN INTERNA DE LLENADO		OLLE1	



COLORES BLANCO **B**
 GRIS **G**
 CHAMPAGNE **M**
 JAZMIN BRILLANTE **J**

CAPACIDAD: 210 LITROS
 PESO PROMEDIO: 41Kg
 MOTOR: 4 JETS 1/2 HP
 6 / 8 JETS 3/4 HP


Nota: El motor debe estar del lado **OPUESTO** al cuadro de ducha
 Las bañeras compacto no tienen patas de apoyo

Modelo:

NIZA 17

medidas: 1,70x0,80x0,40/0,47 Mts

BAÑERA		CODIGO	
CASCO DE ACRILICO TERMOFORMADO REFORZADO CON RESINA POLIESTER Y FIBRA DE VIDRIO		BV 170	
HIDROMASAJE		JETS	CODIGO
			DERECHA IZQUIERDA
COMPACTO	ENCENDIDO NEUMATICO + REGULADOR DE AIRE + SISTEMA AUTODRENANTE + BASE REFORZADA + SOPAPA Y SOBREGUA	4	MV4DA MV4IA
		6	MV6DA MV6IA
BASE	ENCENDIDO NEUMATICO + DISYUNTOR DIFERENCIAL + BASE REFORZADA + SOPAPA Y SOBREGUA + REGULADOR DE AIRE + PATAS DE APOYO + SISTEMA AUTODRENANTE	4	HV4DA HV4IA
		6	HV6DA HV6IA
		8	HV8DA HV8IA
DIGITAL	ENCENDIDO DIGITAL + PATAS DE APOYO + CONTROL DE NIVEL + BASE REFORZADA + DISYUNTOR DIFERENCIAL + REGULADOR DE AIRE + SOPAPA Y SOBREGUA + SISTEMA AUTODRENANTE	4	HV4DE HV4IE
		6	HV6DE HV6IE
		8	HV8DE HV8IE
LUJO	COMANDO DIGITAL + CONTROL DE TEMPERATURA + CONTROL DE NIVEL + CONTROL DE TIEMPO + DISYUNTOR DIFERENCIAL + REGULADOR DE AIRE + SOPAPA Y SOBREGUA + SISTEMA AUTODRENANTE + PATAS DE APOYO + BASE REFORZADA	4	HV4DG HV4IG
		6	HV6DG HV6IG
		8	HV8DG HV8IG
FULL	HIDROMASAJE LUJO + JET CERVICAL CON REGULADOR + APOYA CABEZA + REGULADOR DE CAUDAL	4	HV4DT HV4IT
		6	HV6DT HV6IT
		8	HV8DT HV8IT
SPA		JETS	CODIGO
			DERECHA IZQUIERDA
DIGITAL	HIDROMASAJE DIGITAL + EQUIPO AIRE DE BASE 8 JETS	6	AV6DE AV6IE
		8	AV8DE AV8IE
LUJO	HIDROMASAJE LUJO + EQUIPO AIRE DE BASE 8 JETS	6	AV6DG AV6IG
		8	AV8DG AV8IG
FULL	HIDROMASAJES FULL + EQUIPO CON OZONO DE BASE 8 JETS	6	AV6DT AV6IT
		8	AV8DT AV8IT
OPCIONALES		CODIGO	
JET CERVICAL CON REGULADOR		OCER1	
JET CERVICAL SIN REGULADOR		OCER2	
REGULADOR DE CAUDAL		ORCA1	
EQUIPO GENERADOR DE OZONO (Unicamente para equipos Spa)		OZON1	
DISYUNTOR DIFERENCIAL (solo para modelo compacto, en los demas modelos ya esta incluido)		ODISY	
APOYA CABEZA REALIZADO EN ESPUMA DE POLIURETANO		OACBG	
PUERTA DE INSPECCION 50x40		OPI01	
PUERTA DE INSPECCION HIDRO COMPACTO 30x40		OPI02	
FRENTE ACRILICO REFORZADO CON RESINA POLIESTER Y FIBRA DE VIDRIO 1,70 MT		OF17	
SENSOR DE NIVEL CAPACITIVO (solo para los modelos compacto o base)		OSNIV	
CAJA DE CONEXIÓN		OCAIN	
CONEXIÓN INTERNA DE LLENADO		OLLE1	



COLORES BLANCO **B**
 GRIS **G**
 CHAMPAGNE **M**
 JAZMIN BRILLANTE **J**

CAPACIDAD: 250 LITROS
 PESO PROMEDIO: 42Kg
 MOTOR: 4 JETS 1/2 HP
 6 / 8 JETS 3/4 HP


Nota: El motor debe estar del lado **OPUESTO** al cuadro de ducha
 Las bañeras compacto no tienen patas de apoyo

Modelo:

NIZA 18

medidas: 1,80x0,80x0,40/0,47 Mts

BAÑERA		CODIGO		
CASCO DE ACRILICO TERMOFORMADO REFORZADO CON RESINA POLIESTER Y FIBRA DE VIDRIO		BW 180		
HIDROMASAJE		JETS	CODIGO	
			DERECHA	IZQUIERDA
COMPACTO	ENCENDIDO NEUMATICO + REGULADOR DE AIRE + SISTEMA AUTODRENANTE + BASE REFORZADA + SOPAPA Y SOBREGUA + SOPAPA Y SOBREGUA	4	MW4DA	MW4IA
		6	MW6DA	MW6IA
BASE	ENCENDIDO NEUMATICO + DISYUNTOR DIFERENCIAL + BASE REFORZADA + SOPAPA Y SOBREGUA + REGULADOR DE AIRE + PATAS DE APOYO + SISTEMA AUTODRENANTE	4	HW4DA	HW4IA
		6	HW6DA	HW6IA
		8	HW8DA	HW8IA
DIGITAL	ENCENDIDO DIGITAL + PATAS DE APOYO + CONTROL DE NIVEL + BASE REFORZADA + DISYUNTOR DIFERENCIAL + REGULADOR DE AIRE + SOPAPA Y SOBREGUA + SISTEMA AUTODRENANTE	4	HW4DE	HW4IE
		6	HW6DE	HW6IE
		8	HW8DE	HW8IE
LUJO	COMANDO DIGITAL + CONTROL DE TEMPERATURA + CONTROL DE NIVEL + CONTROL DE TIEMPO + DISYUNTOR DIFERENCIAL + REGULADOR DE AIRE + SOPAPA Y SOBREGUA + SISTEMA AUTODRENANTE + PATAS DE APOYO + BASE REFORZADA	4	HW4DG	HW4IG
		6	HW6DG	HW6IG
		8	HW8DG	HW8IG
FULL	HIDROMASAJE LUJO + JET CERVICAL CON REGULADOR + APOYA CABEZA + REGULADOR DE CAUDAL	4	HW4DT	HW4IT
		6	HW6DT	HW6IT
		8	HW8DT	HW8IT
SPA		JETS	CODIGO	
			DERECHA	IZQUIERDA
DIGITAL	HIDROMASAJE DIGITAL + EQUIPO AIRE DE BASE 8 JETS	6	AW6DE	AW6IE
		8	AW8DE	AW8IE
LUJO	HIDROMASAJE LUJO + EQUIPO AIRE DE BASE 8 JETS	6	AW6DG	AW6IG
		8	AW8DG	AW8IG
FULL	HIDROMASAJES FULL + EQUIPO CON OZONO DE BASE 8 JETS	6	AW6DT	AW6IT
		8	AW8DT	AW8IT
OPCIONALES		CODIGO		
JET CERVICAL CON REGULADOR		OCER1		
JET CERVICAL SIN REGULADOR		OCER2		
REGULADOR DE CAUDAL		ORCA1		
EQUIPO GENERADOR DE OZONO (Unicamente para equipos Spa)		OZON1		
DISYUNTOR DIFERENCIAL (solo para modelo compacto, en los demas modelos ya esta incluido)		ODISY		
APOYA CABEZA REALIZADO EN ESPUMA DE POLIURETANO		OACBG		
PUERTA DE INSPECCION 50x40		OPI01		
PUERTA DE INSPECCION HIDRO COMPACTO 30x40		OPI02		
FRENTE ACRILICO REFORZADO CON RESINA POLIESTER Y FIBRA DE VIDRIO 1,80 MT		OF18		
SENSOR DE NIVEL CAPACITIVO (solo para los modelos compacto o base)		OSNIV		
CAJA DE CONEXIÓN		OCAIN		
CONEXIÓN INTERNA DE LLENADO		OLLE1		



COLORES BLANCO **B**
GRIS **G**
CHAMPAGNE **M**
JAZMIN BRILLANTE **J**

CAPACIDAD: 250 LITROS
PESO PROMEDIO: 44Kg
MOTOR: 4 JETS 1/2 HP
6 / 8 JETS 3/4 HP



Nota: El motor debe estar del lado **OPUESTO** al cuadro de ducha
Las bañeras compacto no tienen patas de apoyo

Modelo:

NIZA 18 XL

medidas: 1,80x1,20x0,45/0,53 Mts

BAÑERA		CODIGO			
CASCO DE ACRILICO TERMOFORMADO REFORZADO CON RESINA POLIESTER Y FIBRA DE VIDRIO		BX180			
HIDROMASAJE		JETS		CODIGO	
			DERECHA	IZQUIERDA	
BASE	ENCENDIDO NEUMATICO + DISYUNTOR DIFERENCIAL + BASE REFORZADA + SOPAPA Y SOBREGUA + REGULADOR DE AIRE + PATAS DE APOYO + SISTEMA AUTODRENANTE	6	HX6DA	HX6IA	
		8	HX8DA	HX8IA	
		10	HX0DA	HX0IA	
DIGITAL	ENCENDIDO DIGITAL + PATAS DE APOYO + CONTROL DE NIVEL + BASE REFORZADA + DISYUNTOR DIFERENCIAL + REGULADOR DE AIRE + SOPAPA Y SOBREGUA + SISTEMA AUTODRENANTE	6	HX6DE	HX6IE	
		8	HX8DE	HX8IE	
		10	HX0DE	HX0IE	
LUJO	COMANDO DIGITAL + CONTROL DE TEMPERATURA + CONTROL DE NIVEL + CONTROL DE TIEMPO + DISYUNTOR DIFERENCIAL + REGULADOR DE AIRE + SOPAPA Y SOBREGUA + SISTEMA AUTODRENANTE + PATAS DE APOYO + BASE REFORZADA	6	HX6DG	HX6IG	
		8	HX8DG	HX8IG	
		10	HX0DG	HX0IG	
FULL	HIDROMASAJE LUJO + JET CERVICAL CON REGULADOR + APOYA CABEZA + REGULADOR DE CAUDAL	6	HX6DT	HX6IT	
		8	HX8DT	HX8IT	
		10	HX0DT	HX0IT	
SPA		JETS		CODIGO	
			DERECHA	IZQUIERDA	
DIGITAL	HIDROMASAJE DIGITAL + EQUIPO AIRE DE BASE 12 JETS	8	AX8DE	AX8IE	
		10	AX0DE	AX0IE	
LUJO	HIDROMASAJE LUJO + EQUIPO AIRE DE BASE 12 JETS	8	AX8DG	AX8IG	
		10	AX0DG	AX0IG	
FULL	HIDROMASAJES FULL + EQUIPO CON OZONO DE BASE 12 JETS	8	AX8DT	AX8IT	
		10	AX0DT	AX0IT	
OPCIONALES		CODIGO			
JET CERVICAL CON REGULADOR		OCER1			
JET CERVICAL SIN REGULADOR		OCER2			
REGULADOR DE CAUDAL		ORCA1			
EQUIPO GENERADOR DE OZONO (Unicamente para equipos Spa)		OZON1			
APOYA CABEZA REALIZADO EN ESPUMA DE POLIURETANO		OACBG			
PUERTA DE INSPECCION 50x40		OPI01			
FRENTE ACRILICO REFORZADO CON RESINA POLIESTER Y FIBRA DE VIDRIO 1,80 MT		OF18			
SENSOR DE NIVEL CAPACITIVO (solo para los modelos compacto o base)		OSNIV			
CAJA DE CONEXIÓN		OCAIN			
CONEXIÓN INTERNA DE LLENADO		OLLE1			



COLORES BLANCO **B**
 GRIS **G**
 CHAMPAGNE **M**
 JAZMIN BRILLANTE **J**

CAPACIDAD: 300 LITROS
 PESO PROMEDIO: 75Kg
 MOTOR: 6,8 y 10 JETS 3/4 HP


Nota: El motor debe estar del lado **OPUESTO** al cuadro de ducha

Modelo:

VALERIA

medidas: 1,525x0,76x0,42/0,485 Mts

BAÑERA		CODIGO	
CASCO DE ACRILICO TERMOFORMADO REFORZADO CON RESINA POLIESTER Y FIBRA DE VIDRIO		BE001	
HIDROMASAJE		JETS	CODIGO
			DERECHA IZQUIERDA
COMPACTO	ENCENDIDO NEUMATICO + REGULADOR DE AIRE + SISTEMA AUTODRENANTE + BASE REFORZADA + SOPAPA Y SOBREGUA	4	ME4DA ME4IA
		6	ME6DA ME6IA
BASE	ENCENDIDO NEUMATICO + DISYUNTOR DIFERENCIAL + BASE REFORZADA + SOPAPA Y SOBREGUA + REGULADOR DE AIRE + PATAS DE APOYO + SISTEMA AUTODRENANTE	4	HE4DA HE4IA
		6	HE6DA HE6IA
		8	HE8DA HE8IA
DIGITAL	ENCENDIDO DIGITAL + PATAS DE APOYO + CONTROL DE NIVEL + BASE REFORZADA + DISYUNTOR DIFERENCIAL + REGULADOR DE AIRE + SOPAPA Y SOBREGUA + SISTEMA AUTODRENANTE	4	HE4DE HE4IE
		6	HE6DE HE6IE
		8	HE8DE HE8IE
LUJO	COMANDO DIGITAL + CONTROL DE TEMPERATURA + CONTROL DE NIVEL + CONTROL DE TIEMPO + DISYUNTOR DIFERENCIAL + REGULADOR DE AIRE + SOPAPA Y SOBREGUA + SISTEMA AUTODRENANTE + PATAS DE APOYO + BASE REFORZADA	4	HE4DG HE4IG
		6	HE6DG HE6IG
		8	HE8DG HE8IG
FULL	HIDROMASAJE LUJO + JET CERVICAL CON REGULADOR + APOYA CABEZA + REGULADOR DE CAUDAL	4	HE4DT HE4IT
		6	HE6DT HE6IT
		8	HE8DT HE8IT
SPA		JETS	CODIGO
			DERECHA IZQUIERDA
DIGITAL	HIDROMASAJE DIGITAL + EQUIPO AIRE DE BASE 6 JETS	4	AE4DE AE4IE
		6	AE6DE AE6IE
LUJO	HIDROMASAJE LUJO + EQUIPO AIRE DE BASE 6 JETS	4	AE4DG AE4IG
		6	AE6DG AE6IG
FULL	HIDROMASAJES FULL + EQUIPO CON OZONO DE BASE 6 JETS	4	AE4DT AE4IT
		6	AE6DT AE6IT
OPCIONALES		CODIGO	
JET CERVICAL CON REGULADOR		OCER1	
JET CERVICAL SIN REGULADOR		OCER2	
REGULADOR DE CAUDAL		ORCA1	
EQUIPO GENERADOR DE OZONO (Unicamente para equipos Spa)		OZON1	
DISYUNTOR DIFERENCIAL (solo para modelo compacto, en los demas modelos ya esta incluido)		ODISY	
APOYA CABEZA REALIZADO EN ESPUMA DE POLIURETANO		OACBG	
PUERTA DE INSPECCION 50x40		OPI01	
PUERTA DE INSPECCION HIDRO COMPACTO 30x40		OPI02	
FRENTE ACRILICO REFORZADO CON RESINA POLIESTER Y FIBRA DE VIDRIO 1,50 MT		OF15	
SENSOR DE NIVEL CAPACITIVO (solo para los modelos compacto o base)		OSNIV	
CAJA DE CONEXIÓN		OCAIN	
CONEXIÓN INTERNA DE LLENADO		OLLE1	



COLORES BLANCO **B**
 GRIS **G**
 CHAMPAGNE **M**
 JAZMIN BRILLANTE **J**

CAPACIDAD: 167 LITROS
 PESO PROMEDIO: 37Kg
 MOTOR: 4 JETS 1/2 HP
 6 / 8 JETS 3/4 HP


Nota: El motor debe estar del lado **OPUESTO** al cuadro de ducha
 Las bañeras compacto no tienen patas de apoyo

Modelo:

OSTENDE 15

medidas: 1,525x0,765x0,43/0,50 Mts

BAÑERA		CODIGO	
CASCO DE ACRILICO TERMOFORMADO REFORZADO CON RESINA POLIESTER Y FIBRA DE VIDRIO		BG001	
HIDROMASAJE		JETS	CODIGO
			DERECHA IZQUIERDA
COMPACTO	ENCENDIDO NEUMATICO + REGULADOR DE AIRE + SISTEMA AUTODRENANTE + BASE REFORZADA + SOPAPA Y SOBREGUA	4	MG4DA MG4IA
		6	MG6DA MG6IA
BASE	ENCENDIDO NEUMATICO + DISYUNTOR DIFERENCIAL + BASE REFORZADA + SOPAPA Y SOBREGUA + REGULADOR DE AIRE + PATAS DE APOYO + SISTEMA AUTODRENANTE	4	HG4DA HG4IA
		6	HG6DA HG6IA
		8	HG8DA HG8IA
DIGITAL	ENCENDIDO DIGITAL + PATAS DE APOYO + CONTROL DE NIVEL + BASE REFORZADA + DISYUNTOR DIFERENCIAL + REGULADOR DE AIRE + SOPAPA Y SOBREGUA + SISTEMA AUTODRENANTE	4	HG4DE HG4IE
		6	HG6DE HG6IE
		8	HG8DE HG8IE
LUJO	COMANDO DIGITAL + CONTROL DE TEMPERATURA + CONTROL DE NIVEL + CONTROL DE TIEMPO + DISYUNTOR DIFERENCIAL + REGULADOR DE AIRE + SOPAPA Y SOBREGUA + SISTEMA AUTODRENANTE + PATAS DE APOYO + BASE REFORZADA	4	HG4DG HG4IG
		6	HG6DG HG6IG
		8	HG8DG HG8IG
FULL	HIDROMASAJE LUJO + JET CERVICAL CON REGULADOR + APOYA CABEZA + REGULADOR DE CAUDAL	4	HG4DT HG4IT
		6	HG6DT HG6IT
		8	HG8DT HG8IT
SPA		JETS	CODIGO
			DERECHA IZQUIERDA
DIGITAL	HIDROMASAJE DIGITAL + EQUIPO AIRE DE BASE 6 JETS	4	AG4DE AG4IE
		6	AG6DE AG6IE
LUJO	HIDROMASAJE LUJO + EQUIPO AIRE DE BASE 6 JETS	4	AG4DG AG4IG
		6	AG6DG AG6IG
FULL	HIDROMASAJES FULL + EQUIPO CON OZONO DE BASE 6 JETS	4	AG4DT AG4IT
		6	AG6DT AG6IT
OPCIONALES		CODIGO	
JET CERVICAL CON REGULADOR		OCER1	
JET CERVICAL SIN REGULADOR		OCER2	
REGULADOR DE CAUDAL		ORCA1	
EQUIPO GENERADOR DE OZONO (Unicamente para equipos Spa)		OZON1	
DISYUNTOR DIFERENCIAL (solo para modelo compacto, en los demas modelos ya esta incluido)		ODISY	
APOYA CABEZA REALIZADO EN ESPUMA DE POLIURETANO		OACBG	
PUERTA DE INSPECCION 50x40		OPI01	
PUERTA DE INSPECCION HIDRO COMPACTO 30x40		OPI02	
FRENTE ACRILICO REFORZADO CON RESINA POLIESTER Y FIBRA DE VIDRIO 1,50 MT		OF15	
SENSOR DE NIVEL CAPACITIVO (solo para los modelos compacto o base)		OSNIV	
CAJA DE CONEXIÓN		OCAIN	
CONEXIÓN INTERNA DE LLENADO		OLLE1	



CONEXION DESCARGA DE AGUA DEL HIDROMASAJES

COLORES BLANCO **B**
 GRIS **G**
 CHAMPAGNE **M**
 JAZMIN BRILLANTE **J**

CAPACIDAD: 185 LITROS
 PESO PROMEDIO: 37Kg
 MOTOR: 4 JETS 1/2 HP
 6 / 8 JETS 3/4 HP


Nota: El motor debe estar del lado **OPUESTO** al cuadro de ducha
 Las bañeras compacto no tienen patas de apoyo

Modelo:

OSTENDE 16

medidas: 1,59x0,765x0,43/0,50 Mts

BAÑERA		CODIGO			
CASCO DE ACRILICO TERMOFORMADO REFORZADO CON RESINA POLIESTER Y FIBRA DE VIDRIO		BM001			
HIDROMASAJE		JETS		CODIGO	
			DERECHA	IZQUIERDA	
COMPACTO	ENCENDIDO NEUMATICO + REGULADOR DE AIRE + SISTEMA AUTODRENANTE + BASE REFORZADA + SOPAPA Y SOBREGUA	4	MM4DA	MM4IA	
		6	MM6DA	MM6IA	
BASE	ENCENDIDO NEUMATICO + DISYUNTOR DIFERENCIAL + BASE REFORZADA + SOPAPA Y SOBREGUA + REGULADOR DE AIRE + PATAS DE APOYO + SISTEMA AUTODRENANTE	4	HM4DA	HM4IA	
		6	HM6DA	HM6IA	
		8	HM8DA	HM8IA	
DIGITAL	ENCENDIDO DIGITAL + PATAS DE APOYO + CONTROL DE NIVEL + BASE REFORZADA + DISYUNTOR DIFERENCIAL + REGULADOR DE AIRE + SOPAPA Y SOBREGUA + SISTEMA AUTODRENANTE	4	HM4DE	HM4IE	
		6	HM6DE	HM6IE	
		8	HM8DE	HM8IE	
LUJO	COMANDO DIGITAL + CONTROL DE TEMPERATURA + CONTROL DE NIVEL + CONTROL DE TIEMPO + DISYUNTOR DIFERENCIAL + REGULADOR DE AIRE + SOPAPA Y SOBREGUA + SISTEMA AUTODRENANTE + PATAS DE APOYO + BASE REFORZADA	4	HM4DG	HM4IG	
		6	HM6DG	HM6IG	
		8	HM8DG	HM8IG	
FULL	HIDROMASAJE LUJO + JET CERVICAL CON REGULADOR + APOYA CABEZA + REGULADOR DE CAUDAL	4	HM4DT	HM4IT	
		6	HM6DT	HM6IT	
		8	HM8DT	HM8IT	
SPA		JETS		CODIGO	
			DERECHA	IZQUIERDA	
DIGITAL	HIDROMASAJE DIGITAL + EQUIPO AIRE DE BASE 6 JETS	4	AM4DE	AM4IE	
		6	AM6DE	AM6IE	
LUJO	HIDROMASAJE LUJO + EQUIPO AIRE DE BASE 6 JETS	4	AM4DG	AM4IG	
		6	AM6DG	AM6IG	
FULL	HIDROMASAJES FULL + EQUIPO CON OZONO DE BASE 6 JETS	4	AM4DT	AM4IT	
		6	AM6DT	AM6IT	
OPCIONALES		CODIGO			
JET CERVICAL CON REGULADOR		OCER1			
JET CERVICAL SIN REGULADOR		OCER2			
REGULADOR DE CAUDAL		ORCA1			
EQUIPO GENERADOR DE OZONO (Unicamente para equipos Spa)		OZON1			
DISYUNTOR DIFERENCIAL (solo para modelo compacto, en los demas modelos ya esta incluido)		ODISY			
APOYA CABEZA REALIZADO EN ESPUMA DE POLIURETANO		OACBG			
PUERTA DE INSPECCION 50x40		OPI01			
PUERTA DE INSPECCION HIDRO COMPACTO 30x40		OPI02			
FRENTE ACRILICO REFORZADO CON RESINA POLIESTER Y FIBRA DE VIDRIO 1,50 MT		OFM16			
SENSOR DE NIVEL CAPACITIVO (solo para los modelos compacto o base)		OSNIV			
CAJA DE CONEXIÓN		OCAIN			
CONEXIÓN INTERNA DE LLENADO		OLLE1			



COLORES BLANCO **B**
 GRIS **G**
 CHAMPAGNE **M**
 JAZMIN BRILLANTE **J**

Nota: El motor debe estar del lado **OPUESTO** al cuadro de ducha
 Las bañeras compacto no tienen patas de apoyo


CAPACIDAD: 210 LITROS
PESO PROMEDIO: 39Kg
MOTOR: 4 JETS 1/2 HP
 6 / 8 JETS 3/4 HP

Modelo:

SOLANAS

medidas: 1,53x0,86x0,42/0,495 Mts

BAÑERA		CODIGO	
CASCO DE ACRILICO TERMOFORMADO REFORZADO CON RESINA POLIESTER Y FIBRA DE VIDRIO		BA001	
HIDROMASAJE		JETS	CODIGO
			DERECHA
			IZQUIERDA
COMPACTO	ENCENDIDO NEUMATICO + REGULADOR DE AIRE + SISTEMA AUTODRENANTE + BASE REFORZADA + SOPAPA Y SOBREGUA	4	MA4DA MA4IA
		6	MA6DA MA6IA
BASE	ENCENDIDO NEUMATICO + DISYUNTOR DIFERENCIAL + BASE REFORZADA + SOPAPA Y SOBREGUA + REGULADOR DE AIRE + PATAS DE APOYO + SISTEMA AUTODRENANTE	4	HA4DA HA4IA
		6	HA6DA HA6IA
		8	HA8DA HA8IA
DIGITAL	ENCENDIDO DIGITAL + PATAS DE APOYO + CONTROL DE NIVEL + BASE REFORZADA + DISYUNTOR DIFERENCIAL + REGULADOR DE AIRE + SOPAPA Y SOBREGUA + SISTEMA AUTODRENANTE	4	HA4DE HA4IE
		6	HA6DE HA6IE
		8	HA8DE HA8IE
LUJO	COMANDO DIGITAL + CONTROL DE TEMPERATURA + CONTROL DE NIVEL + CONTROL DE TIEMPO + DISYUNTOR DIFERENCIAL + REGULADOR DE AIRE + SOPAPA Y SOBREGUA + SISTEMA AUTODRENANTE + PATAS DE APOYO + BASE REFORZADA	4	HA4DG HA4IG
		6	HA6DG HA6IG
		8	HA8DG HA8IG
FULL	HIDROMASAJE LUJO + JET CERVICAL CON REGULADOR + APOYA CABEZA + REGULADOR DE CAUDAL	4	HA4DT HA4IT
		6	HA6DT HA6IT
		8	HA8DT HA8IT
SPA		JETS	CODIGO
			DERECHA
			IZQUIERDA
DIGITAL	HIDROMASAJE DIGITAL + EQUIPO AIRE DE BASE 6 JETS	4	AA4DE AA4IE
		6	AA6DE AA6IE
LUJO	HIDROMASAJE LUJO + EQUIPO AIRE DE BASE 6 JETS	4	AA4DG AA4IG
		6	AA6DG AA6IG
FULL	HIDROMASAJES FULL + EQUIPO CON OZONO DE BASE 6 JETS	4	AA4DT AA4IT
		6	AA6DT AA6IT
OPCIONALES		CODIGO	
JET CERVICAL CON REGULADOR		OCER1	
JET CERVICAL SIN REGULADOR		OCER2	
REGULADOR DE CAUDAL		ORCA1	
EQUIPO GENERADOR DE OZONO (Unicamente para equipos Spa)		OZON1	
DISYUNTOR DIFERENCIAL (solo para modelo compacto, en los demas modelos ya esta incluido)		ODISY	
APOYA CABEZA REALIZADO EN ESPUMA DE POLIURETANO		OACBG	
PUERTA DE INSPECCION 50x40		OPI01	
PUERTA DE INSPECCION HIDRO COMPACTO 30x40		OPI02	
FRENTE ACRILICO REFORZADO CON RESINA POLIESTER Y FIBRA DE VIDRIO 1,50 MT		OF15	
SENSOR DE NIVEL CAPACITIVO (solo para los modelos compacto o base)		OSNIV	
CAJA DE CONEXIÓN		OCAIN	
CONEXIÓN INTERNA DE LLENADO		OLLE1	



COLORES BLANCO **B**
 GRIS **G**
 CHAMPAGNE **M**
 JAZMIN BRILLANTE **J**

CAPACIDAD: 192 LITROS
 PESO PROMEDIO: 42Kg
 MOTOR: 4 JETS 1/2 HP
 6 / 8 JETS 3/4 HP

Nota: El motor debe estar del lado **OPUESTO** al cuadro de ducha


Las bañeras compacto no tienen patas de apoyo

Modelo:

ADRIATICA

medidas: 1,60x0,83x0,49/0,56Mts

BAÑERA		CODIGO			
CASCO DE ACRILICO TERMOFORMADO REFORZADO CON RESINA POLIESTER Y FIBRA DE VIDRIO		BH001			
HIDROMASAJE		JETS		CODIGO	
			DERECHA	IZQUIERDA	
COMPACTO	ENCENDIDO NEUMATICO + REGULADOR DE AIRE + SISTEMA AUTODRENANTE + BASE REFORZADA + SOPAPA Y SOBREGUA + SOPAPA Y SOBREGUA	4	MH4DA	MH4IA	
		6	MH6DA	MH6IA	
BASE	ENCENDIDO NEUMATICO + DISYUNTOR DIFERENCIAL + BASE REFORZADA + SOPAPA Y SOBREGUA + REGULADOR DE AIRE + PATAS DE APOYO + SISTEMA AUTODRENANTE	4	HH4DA	HH4IA	
		6	HH6DA	HH6IA	
		8	HH8DA	HH8IA	
DIGITAL	ENCENDIDO DIGITAL + PATAS DE APOYO + CONTROL DE NIVEL + BASE REFORZADA + DISYUNTOR DIFERENCIAL + REGULADOR DE AIRE + SOPAPA Y SOBREGUA + SISTEMA AUTODRENANTE	4	HH4DE	HH4IE	
		6	HH6DE	HH6IE	
		8	HH8DE	HH8IE	
LUJO	COMANDO DIGITAL + CONTROL DE TEMPERATURA + CONTROL DE NIVEL + CONTROL DE TIEMPO + DISYUNTOR DIFERENCIAL + REGULADOR DE AIRE + SOPAPA Y SOBREGUA + SISTEMA AUTODRENANTE + PATAS DE APOYO + BASE REFORZADA	4	HH4DG	HH4IG	
		6	HH6DG	HH6IG	
		8	HH8DG	HH8IG	
FULL	HIDROMASAJE LUJO + JET CERVICAL CON REGULADOR + APOYA CABEZA + REGULADOR DE CAUDAL	4	HH4DT	HH4IT	
		6	HH6DT	HH6IT	
		8	HH8DT	HH8IT	
SPA		JETS		CODIGO	
			DERECHA	IZQUIERDA	
DIGITAL	HIDROMASAJE DIGITAL + EQUIPO AIRE DE BASE 8 JETS	6	AH6DE	AH6IE	
		8	AH8DE	AH8IE	
LUJO	HIDROMASAJE LUJO + EQUIPO AIRE DE BASE 8 JETS	6	AH6DG	AH6IG	
		8	AH8DG	AH8IG	
FULL	HIDROMASAJES FULL + EQUIPO CON OZONO DE BASE 8 JETS	6	AH6DT	AH6IT	
		8	AH8DT	AH8IT	
OPCIONALES		CODIGO			
JET CERVICAL CON REGULADOR		OCER1			
JET CERVICAL SIN REGULADOR		OCER2			
REGULADOR DE CAUDAL		ORCA1			
EQUIPO GENERADOR DE OZONO (Unicamente para equipos Spa)		OZON1			
DISYUNTOR DIFERENCIAL (solo para modelo compacto, en los demas modelos ya esta incluido)		ODISY			
APOYA CABEZA REALIZADO EN ESPUMA DE POLIURETANO		OACBG			
PUERTA DE INSPECCION 50x40		OPI01			
PUERTA DE INSPECCION HIDRO COMPACTO 30x40		OPI02			
FRENTE ACRILICO REFORZADO CON RESINA POLIESTER Y FIBRA DE VIDRIO 1,60 MT		OF16			
SENSOR DE NIVEL CAPACITIVO (solo para los modelos compacto o base)		OSNIV			
CAJA DE CONEXIÓN		OCAIN			
CONEXIÓN INTERNA DE LLENADO		OLLE1			



COLORES BLANCO **B**
 GRIS **G**
 CHAMPAGNE **M**
 JAZMIN BRILLANTE **J**

CAPACIDAD: 216 LITROS
 PESO PROMEDIO: 42Kg
 MOTOR: 4 JETS 1/2 HP
 6 / 8 JETS 3/4 HP


Nota: Las bañeras compacto no tienen patas de apoyo

Modelo:

CARILO 17

medidas: 1,70x0,875x0,42/0,50 Mts

BAÑERA		CODIGO	
CASCO DE ACRILICO TERMOFORMADO REFORZADO CON RESINA POLIESTER Y FIBRA DE VIDRIO		BB001	
HIDROMASAJE		JETS	CODIGO
			DERECHA IZQUIERDA
COMPACTO	ENCENDIDO NEUMATICO + REGULADOR DE AIRE + SISTEMA AUTODRENANTE + BASE REFORZADA + SOPAPA Y SOBREGUA	4	MB4DA MB4IA
		6	MB6DA MB6IA
BASE	ENCENDIDO NEUMATICO + DISYUNTOR DIFERENCIAL + BASE REFORZADA + SOPAPA Y SOBREGUA + REGULADOR DE AIRE + PATAS DE APOYO + SISTEMA AUTODRENANTE	4	HB4DA HB4IA
		6	HB6DA HB6IA
		8	HB8DA HB8IA
DIGITAL	ENCENDIDO DIGITAL + PATAS DE APOYO + CONTROL DE NIVEL + BASE REFORZADA + DISYUNTOR DIFERENCIAL + REGULADOR DE AIRE + SOPAPA Y SOBREGUA + SISTEMA AUTODRENANTE	4	HB4DE HB4IE
		6	HB6DE HB6IE
		8	HB8DE HB8IE
LUJO	COMANDO DIGITAL + CONTROL DE TEMPERATURA + CONTROL DE NIVEL + CONTROL DE TIEMPO + DISYUNTOR DIFERENCIAL + REGULADOR DE AIRE + SOPAPA Y SOBREGUA + SISTEMA AUTODRENANTE + PATAS DE APOYO + BASE REFORZADA	4	HB4DG HB4IG
		6	HB6DG HB6IG
		8	HB8DG HB8IG
FULL	HIDROMASAJE LUJO + JET CERVICAL CON REGULADOR + APOYA CABEZA + REGULADOR DE CAUDAL	4	HB4DT HB4IT
		6	HB6DT HB6IT
		8	HB8DT HB8IT
SPA		JETS	CODIGO
			DERECHA IZQUIERDA
DIGITAL	HIDROMASAJE DIGITAL + EQUIPO AIRE DE BASE 9 JETS	6	AB6DE AB6IE
		8	AB8DE AB8IE
LUJO	HIDROMASAJE LUJO + EQUIPO AIRE DE BASE 9 JETS	6	AB6DG AB6IG
		8	AB8DG AB8IG
FULL	HIDROMASAJES FULL + EQUIPO CON OZONO DE BASE 9 JETS	6	AB6DT AB6IT
		8	AB8DT AB8IT
OPCIONALES		CODIGO	
JET CERVICAL CON REGULADOR		OCER1	
JET CERVICAL SIN REGULADOR		OCER2	
REGULADOR DE CAUDAL		ORCA1	
EQUIPO GENERADOR DE OZONO (Unicamente para equipos Spa)		OZON1	
DISYUNTOR DIFERENCIAL (solo para modelo compacto, en los demas modelos ya esta incluido)		ODISY	
APOYA CABEZA REALIZADO EN ESPUMA DE POLIURETANO		OACBG	
PUERTA DE INSPECCION 50x40		OPI01	
PUERTA DE INSPECCION HIDRO COMPACTO 30x40		OPI02	
FRENTE ACRILICO REFORZADO CON RESINA POLIESTER Y FIBRA DE VIDRIO 1,70 MT		OF17	
SENSOR DE NIVEL CAPACITIVO (solo para los modelos compacto o base)		OSNIV	
CAJA DE CONEXIÓN		OCAIN	
CONEXIÓN INTERNA DE LLENADO		OLLE1	



COLORES BLANCO **B**
 GRIS **G**
 CHAMPAGNE **M**
 JAZMIN BRILLANTE **J**

CAPACIDAD: 250 LITROS
 PESO PROMEDIO: 42Kg
 MOTOR: 4 JETS 1/2 HP
 6 / 8 JETS 3/4 HP


Nota: El motor debe estar del lado **OPUESTO** al cuadro de ducha
 Las bañeras compacto no tienen patas de apoyo

Modelo:

CARILO 18

medidas: 1,80x0,90x0,42/0,51 Mts

BAÑERA		CODIGO			
CASCO DE ACRILICO TERMOFORMADO REFORZADO CON RESINA POLIESTER Y FIBRA DE VIDRIO		BO001			
HIDROMASAJE		JETS		CODIGO	
			DERECHA	IZQUIERDA	
COMPACTO	ENCENDIDO NEUMATICO + REGULADOR DE AIRE + SISTEMA AUTODRENANTE + BASE REFORZADA + SOPAPA Y SOBREGUA	4	MO4DA	MO4IA	
		6	MO6DA	MO6IA	
BASE	ENCENDIDO NEUMATICO + DISYUNTOR DIFERENCIAL + BASE REFORZADA + SOPAPA Y SOBREGUA + REGULADOR DE AIRE + PATAS DE APOYO + SISTEMA AUTODRENANTE	4	HO4DA	HO4IA	
		6	HO6DA	HO6IA	
		8	HO8DA	HO8IA	
DIGITAL	ENCENDIDO DIGITAL + PATAS DE APOYO + CONTROL DE NIVEL + BASE REFORZADA + DISYUNTOR DIFERENCIAL + REGULADOR DE AIRE + SOPAPA Y SOBREGUA + SISTEMA AUTODRENANTE	4	HO4DE	HO4IE	
		6	HO6DE	HO6IE	
		8	HO8DE	HO8IE	
LUJO	COMANDO DIGITAL + CONTROL DE TEMPERATURA + CONTROL DE NIVEL + CONTROL DE TIEMPO + DISYUNTOR DIFERENCIAL + REGULADOR DE AIRE + SOPAPA Y SOBREGUA + SISTEMA AUTODRENANTE + PATAS DE APOYO + BASE REFORZADA	4	HO4DG	HO4IG	
		6	HO6DG	HO6IG	
		8	HO8DG	HO8IG	
FULL	HIDROMASAJE LUJO + JET CERVICAL CON REGULADOR + APOYA CABEZA + REGULADOR DE CAUDAL	4	HO4DT	HO4IT	
		6	HO6DT	HO6IT	
		8	HO8DT	HO8IT	
SPA		JETS		CODIGO	
			DERECHA	IZQUIERDA	
DIGITAL	HIDROMASAJE DIGITAL + EQUIPO AIRE DE BASE 9 JETS	6	AO6DE	AO6IE	
		8	AO8DE	AO8IE	
LUJO	HIDROMASAJE LUJO + EQUIPO AIRE DE BASE 9 JETS	6	AO6DG	AO6IG	
		8	AO8DG	AO8IG	
FULL	HIDROMASAJES FULL + EQUIPO CON OZONO DE BASE 9 JETS	6	AO6DT	AO6IT	
		8	AO8DT	AO8IT	
OPCIONALES		CODIGO			
JET CERVICAL CON REGULADOR		OCER1			
JET CERVICAL SIN REGULADOR		OCER2			
REGULADOR DE CAUDAL		ORCA1			
EQUIPO GENERADOR DE OZONO (Unicamente para equipos Spa)		OZON1			
DISYUNTOR DIFERENCIAL (solo para modelo compacto, en los demas modelos ya esta incluido)		ODISY			
APOYA CABEZA REALIZADO EN ESPUMA DE POLIURETANO		OACBG			
PUERTA DE INSPECCION 50x40		OPI01			
PUERTA DE INSPECCION HIDRO COMPACTO 30x40		OPI02			
FRENTE ACRILICO REFORZADO CON RESINA POLIESTER Y FIBRA DE VIDRIO 1,80 MT		OF18			
SENSOR DE NIVEL CAPACITIVO (solo para los modelos compacto o base)		OSNIV			
CAJA DE CONEXIÓN		OCAIN			
CONEXIÓN INTERNA DE LLENADO		OLLE1			



COLORES BLANCO **B**
 GRIS **G**
 CHAMPAGNE **M**
 JAZMIN BRILLANTE **J**

CAPACIDAD: 280 LITROS
 PESO PROMEDIO: 44Kg
 MOTOR: 4 JETS 1/2 HP
 6 / 8 JETS 3/4 HP


Nota: El motor debe estar del lado **OPUESTO** al cuadro de ducha
 Las bañeras compacto no tienen patas de apoyo

Modelo:

ATLANTIS

medidas: 2,00x1,20x0,45/0,52 Mts

BAÑERA		CODIGO	
CASCO DE ACRILICO TERMOFORMADO REFORZADO CON RESINA POLIESTER Y FIBRA DE VIDRIO		BC001	
HIDROMASAJE		CODIGO	
		JETS	DERECHA IZQUIERDA
BASE	ENCENDIDO NEUMATICO + DISYUNTOR DIFERENCIAL + BASE REFORZADA + SOPAPA Y SOBREGUA + REGULADOR DE AIRE + PATAS DE APOYO + SISTEMA AUTODRENANTE	6	HC6DA HC6IA
		8	HC8DA HC8IA
DIGITAL	ENCENDIDO DIGITAL + CONTROL DE NIVEL + BASE REFORZADA + DISYUNTOR DIFERENCIAL + REGULADOR DE AIRE + SOPAPA Y SOBREGUA + SISTEMA AUTODRENANTE	6	HC6DE HC6IE
		8	HC8DE HC8IE
LUJO	COMANDO DIGITAL + CONTROL DE NIVEL + CONTROL DE TEMPERATURA + DISYUNTOR DIFERENCIAL + CONTROL DE TIEMPO + SOPAPA Y SOBREGUA + REGULADOR DE AIRE + PATAS DE APOYO + SISTEMA AUTODRENANTE + BASE REFORZADA	6	HC6DG HC6IG
		8	HC8DG HC8IG
FULL	HIDROMASAJE LUJO + JET CERVICAL CON REGULADOR + APOYA CABEZA + REGULADOR DE CAUDAL	6	HC6DT HC6IT
		8	HC8DT HC8IT
SPA		JETS	DERECHA IZQUIERDA
DIGITAL	HIDROMASAJE DIGITAL + EQUIPO AIRE DE BASE 12 JETS	6	AC6DE AC6IE
		8	AC8DE AC8IE
LUJO	HIDROMASAJE LUJO + EQUIPO AIRE DE BASE 12 JETS	6	AC6DG AC6IG
		8	AC8DG AC8IG
FULL	HIDROMASAJES FULL + EQUIPO CON OZONO DE BASE 12 JETS	6	AC6DT AC6IT
		8	AC8DT AC8IT
OPCIONALES		CODIGO	
JET CERVICAL CON REGULADOR		OCER1	
JET CERVICAL SIN REGULADOR		OCER2	
REGULADOR DE CAUDAL		ORCA1	
EQUIPO GENERADOR DE OZONO (Unicamente para equipos Spa)		OZON1	
APOYA CABEZA REALIZADO EN ESPUMA DE POLIURETANO		OACBJ	
PUERTA DE INSPECCION 50x40		OPIO1	
FRENTE ACRILICO REFORZADO CON RESINA POLIESTER Y FIBRA DE VIDRIO 1,80 MT		OF20	
SENSOR DE NIVEL CAPACITIVO (solo para los modelos compacto o base)		OSNIV	
CAJA DE CONEXIÓN		OCAIN	
CONEXIÓN INTERNA DE LLENADO		OLLE1	



COLORES BLANCO **B**
 GRIS **G**
 CHAMPAGNE **M**
 JAZMIN BRILLANTE **J**


CAPACIDAD: 335 LITROS
 PESO PROMEDIO: 74Kg
 MOTOR: 6 JETS 3/4 HP
 8 JETS 1 HP

Modelo:

BALI

medidas: 1,44 x 1,44 x 0,50 / 0,58 Mts

BAÑERA		CODIGO	
CASCO DE ACRILICO TERMOFORMADO REFORZADO CON RESINA POLIESTER Y FIBRA DE VIDRIO		BK001	
HIDROMASAJE		JETS	CODIGO
			DERECHA IZQUIERDA
BASE	ENCENDIDO NEUMATICO + DISYUNTOR DIFERENCIAL + BASE REFORZADA + SOPAPA Y SOBREGUA + REGULADOR DE AIRE + PATAS DE APOYO + SISTEMA AUTODRENANTE	9	HK9DA HK9IA
DIGITAL	ENCENDIDO DIGITAL + CONTROL DE NIVEL + BASE REFORZADA + DISYUNTOR DIFERENCIAL + REGULADOR DE AIRE + SOPAPA Y SOBREGUA + SISTEMA AUTODRENANTE	9	HK9DE HK9IE
LUJO	COMANDO DIGITAL + CONTROL DE NIVEL + CONTROL DE TEMPERATURA + DISYUNTOR DIFERENCIAL + CONTROL DE TIEMPO + SOPAPA Y SOBREGUA + REGULADOR DE AIRE + PATAS DE APOYO + SISTEMA AUTODRENANTE + BASE REFORZADA	9	HK9DG HK9IG
FULL	HIDROMASAJE LUJO + JET CERVICAL CON REGULADOR + APOYA CABEZA + REGULADOR DE CAUDAL	9	HK9DT HK9IT
SPA		JETS	CODIGO
			DERECHA IZQUIERDA
DIGITAL	HIDROMASAJE DIGITAL + EQUIPO AIRE DE BASE 12 JETS	9	AK9DE AK9IE
LUJO	HIDROMASAJE LUJO + EQUIPO AIRE DE BASE 12 JETS	9	AK9DG AK9IG
FULL	HIDROMASAJES FULL + EQUIPO CON OZONO DE BASE 12 JETS	9	AK9DT AK9IT
OPCIONALES		CODIGO	
JET CERVICAL CON REGULADOR		OCER1	
JET CERVICAL SIN REGULADOR		OCER2	
REGULADOR DE CAUDAL		ORCA1	
EQUIPO GENERADOR DE OZONO (Unicamente para equipos Spa)		OZON1	
APOYA CABEZA REALIZADO EN ESPUMA DE POLIURETANO		OACBB	
PUERTA DE INSPECCION 50x40		OPI01	
FRENTE CURVO ACRILICO REFORZADO CON RESINA POLIESTER Y FIBRA DE VIDRIO 1,80 MT		OF145	
SENSOR DE NIVEL CAPACITIVO (solo para los modelos compacto o base)		OSNIV	
CAJA DE CONEXIÓN		OCAIN	
CONEXIÓN INTERNA DE LLENADO		OLLE1	



COLORES BLANCO **B**
 GRIS **G**
 CHAMPAGNE **M**
 JAZMIN BRILLANTE **J**



CAPACIDAD: 400 Litros
 PESO PROMEDIO: 80 Kg
 MOTOR: 1 HP

Modelo:

RHONDA

medidas: Ø1,50 x 0,49 / 0,57 Mts

BAÑERA		CODIGO	
CASCO DE ACRILICO TERMOFORMADO REFORZADO CON RESINA POLIESTER Y FIBRA DE VIDRIO		BL001	
HIDROMASAJE		JETS	CODIGO
			DERECHA IZQUIERDA
BASE	ENCENDIDO NEUMATICO + DISYUNTOR DIFERENCIAL + BASE REFORZADA + SOPAPA Y SOBREGUA + REGULADOR DE AIRE + PATAS DE APOYO + SISTEMA AUTODRENANTE	9	HL9DA HL9IA
DIGITAL	ENCENDIDO DIGITAL + CONTROL DE NIVEL + PATAS DE APOYO + DISYUNTOR DIFERENCIAL + BASE REFORZADA + SOPAPA Y SOBREGUA + REGULADOR DE AIRE + SISTEMA AUTODRENANTE	9	HL9DE HL9IE
LUJO	COMANDO DIGITAL + CONTROL DE NIVEL + CONTROL DE TEMPERATURA + DISYUNTOR DIFERENCIAL + CONTROL DE TIEMPO + SOPAPA Y SOBREGUA + REGULADOR DE AIRE + PATAS DE APOYO + SISTEMA AUTODRENANTE + BASE REFORZADA	9	HL9DG HL9IG
FULL	HIDROMASAJE LUJO + JET CERVICAL CON REGULADOR + APOYA CABEZA + REGULADOR DE CAUDAL	9	HL9DT HL9IT
SPA		JETS	CODIGO
DIGITAL	HIDROMASAJE DIGITAL + EQUIPO AIRE DE BASE 12 JETS	9	
LUJO	HIDROMASAJE LUJO + EQUIPO AIRE DE BASE 12 JETS	9	
FULL	HIDROMASAJES FULL + EQUIPO CON OZONO DE BASE 12 JETS	9	
OPCIONALES		CODIGO	
JET CERVICAL CON REGULADOR		OCER1	
JET CERVICAL SIN REGULADOR		OCER2	
REGULADOR DE CAUDAL		ORCA1	
EQUIPO GENERADOR DE OZONO (Unicamente para equipos Spa)		OZON1	
APOYA CABEZA REALIZADO EN ESPUMA DE POLIURETANO		OACBJ	
PUERTA DE INSPECCION 50x40		OPI01	
FRENTE CURVO ACRILICO REFORZADO CON RESINA POLIESTER Y FIBRA DE VIDRIO X UNIDAD		OFR15	
SENSOR DE NIVEL CAPACITIVO (solo para los modelos compacto o base)		OSNIV	
CAJA DE CONEXIÓN		OCAIN	
CONEXIÓN INTERNA DE LLENADO		OLLE1	



CONEXION DESCARGA DE AGUA DEL HIDROMASAJE

COLORES BLANCO **B**
 GRIS **G**
 CHAMPAGNE **M**
 JAZMIN BRILLANTE **J**

CAPACIDAD: 410 Litros
 PESO PROMEDIO: 85 Kg
 MOTOR: 1 HP


Nota: Para cubrir el perimetro total de la bañera se requieren dos frentes
 Los motores van del lado del desagüe

Modelo:

PINAMAR

medidas: 2,00x1,20x0,44/0,52 Mts

BAÑERA		CODIGO	
CASCO DE ACRILICO TERMOFORMADO REFORZADO CON RESINA POLIESTER Y FIBRA DE VIDRIO		BJ001	
HIDROMASAJE		JETS	CODIGO
BASE	ENCENDIDO NEUMATICO + DISYUNTOR DIFERENCIAL + SOPAPA Y SOBREGUA + PATAS DE APOYO + BASE REFORZADA + REGULADOR DE AIRE + SISTEMA AUTODRENANTE	6	HJ6DA HJ6IA
		8	HJ8DA HJ8IA
DIGITAL	ENCENDIDO DIGITAL + CONTROL DE NIVEL + DISYUNTOR DIFERENCIAL + SOPAPA Y SOBREGUA + PATAS DE APOYO + BASE REFORZADA + CONTROL DE TEMPERATURA + CONTROL DE TIEMPO + REGULADOR DE AIRE + SISTEMA AUTODRENANTE	6	HJ6DE HJ6IE
		8	HJ8DE HJ8IE
LUJO	COMANDO DIGITAL + CONTROL DE NIVEL + DISYUNTOR DIFERENCIAL + SOPAPA Y SOBREGUA + PATAS DE APOYO + BASE REFORZADA + CONTROL DE TEMPERATURA + CONTROL DE TIEMPO + REGULADOR DE AIRE + SISTEMA AUTODRENANTE	6	HJ6DG HJ6IG
		8	HJ8DG HJ8IG
FULL	HIDROMASAJE LUJO + JET CERVICAL CON REGULADOR + APOYA CABEZA + REGULADOR DE CAUDAL	6	HJ6DT HJ6IT
		8	HJ8DT HJ8IT
SPA		JETS	CODIGO
DIGITAL	HIDROMASAJE DIGITAL + EQUIPO AIRE DE BASE 12 JETS	6	AJ6DE AJ6IE
		8	AJ8DE AJ8IE
LUJO	HIDROMASAJE LUJO + EQUIPO AIRE DE BASE 12 JETS	6	AJ6DG AJ6IG
		8	AJ8DG AJ8IG
FULL	HIDROMASAJES FULL + EQUIPO CON OZONO DE BASE 12 JETS	6	AJ6DT AJ6IT
		8	AJ8DT AJ8IT
OPCIONALES		CODIGO	
JET CERVICAL CON REGULADOR		OCER1	
JET CERVICAL SIN REGULADOR		OCER2	
REGULADOR DE CAUDAL		ORCA1	
EQUIPO GENERADOR DE OZONO (Unicamente para equipos Spa)		OZON1	
APOYA CABEZA REALIZADO EN ESPUMA DE POLIURETANO		OACBJ	
PUERTA DE INSPECCION 50x40		OPIO1	
FRENTE ACRILICO REFORZADO CON RESINA POLIESTER Y FIBRA DE VIDRIO 2,00 MT		OF20	
SENSOR DE NIVEL CAPACITIVO (solo para los modelos compacto o base)		OSNIV	
CAJA DE CONEXIÓN		OCAIN	
CONEXIÓN INTERNA DE LLENADO		OLLE1	



COLORES BLANCO **B**
 GRIS **G**
 CHAMPAGNE **M**
 JAZMIN BRILLANTE **J**


CAPACIDAD: 336 LITROS
 PESO PROMEDIO: 75Kg
 MOTOR: 6 JETS 3/4 HP
 8 JETS 1 HP

Modelo:

AZTECA

medidas: 1,90x0,90x0,50/0,57 Mts

BAÑERA		CODIGO	
CASCO DE ACRILICO TERMOFORMADO REFORZADO CON RESINA POLIESTER Y FIBRA DE VIDRIO		BZ001	
HIDROMASAJE		CODIGO	
BASE	ENCENDIDO NEUMATICO + DISYUNTOR DIFERENCIAL + SOPAPA Y SOBREGUA + PATAS DE APOYO + BASE REFORZADA + REGULADOR DE AIRE + SISTEMA AUTODRENANTE	JETS	DERECHA
			IZQUIERDA
		6	HZ6DA
		8	HZ8DA
		10	HZ0DA
DIGITAL	ENCENDIDO DIGITAL + CONTROL DE NIVEL + DISYUNTOR DIFERENCIAL + SOPAPA Y SOBREGUA + PATAS DE APOYO + BASE REFORZADA + REGULADOR DE AIRE + SISTEMA AUTODRENANTE	6	HZ6DE
		8	HZ8DE
		10	HZ0DE
LUJO	COMANDO DIGITAL + CONTROL DE NIVEL + DISYUNTOR DIFERENCIAL + SOPAPA Y SOBREGUA + PATAS DE APOYO + BASE REFORZADA + CONTROL DE TEMPERATURA + CONTROL DE TIEMPO + REGULADOR DE AIRE + SISTEMA AUTODRENANTE	6	HZ6DG
		8	HZ8DG
		10	HZ0DG
FULL	HIDROMASAJE LUJO + JET CERVICAL CON REGULADOR + APOYA CABEZA + REGULADOR DE CAUDAL	6	HZ6DT
		8	HZ8DT
		10	HZ0DT
SPA		CODIGO	
DIGITAL	HIDROMASAJE DIGITAL + EQUIPO AIRE DE BASE 12 JETS	JETS	DERECHA
			IZQUIERDA
		6	AZ6DE
LUJO	HIDROMASAJE LUJO + EQUIPO AIRE DE BASE 12 JETS	8	AZ8DE
		10	AZ0DE
		6	AZ6DG
FULL	HIDROMASAJES FULL + EQUIPO CON OZONO DE BASE 12 JETS	8	AZ8DG
		10	AZ0DG
		6	AZ6DT
		8	AZ8DT
		10	AZ0DT
		OPCIONALES	
JET CERVICAL CON REGULADOR		OCER1	
JET CERVICAL SIN REGULADOR		OCER2	
REGULADOR DE CAUDAL		ORCA1	
EQUIPO GENERADOR DE OZONO (Unicamente para equipos Spa)		OZON1	
APOYA CABEZA REALIZADO EN ESPUMA DE POLIURETANO		OACBJ	
PUERTA DE INSPECCION 50x40		OPIO1	
FRENTE ACRILICO REFORZADO CON RESINA POLIESTER Y FIBRA DE VIDRIO 1,90 MTS		OF19	
SENSOR DE NIVEL CAPACITIVO (solo para los modelos compacto o base)		OSNIV	
CAJA DE CONEXIÓN		OCAIN	
CONEXIÓN INTERNA DE LLENADO		OLLE1	



COLORES BLANCO **B**
 GRIS **G**
 CHAMPAGNE **M**
 JAZMIN BRILLANTE **J**

CAPACIDAD: 300 LITROS
 PESO PROMEDIO: 80 Kg
 MOTOR: 6 JETS 3/4 HP
 8/10 JETS 1 HP

Nota: El motor se coloca debajo de la escalera

BAÑERAS			
MODELO	MEDIDAS	CODIGO	
ATUEL 14	1,40x 0,70x 0,40	BP140	
ATUEL 15	1,50x 0,70x 0,40	BN150	
ATUEL 16	1,60x 0,70x 0,40	BQ160	
ATUEL 17	1,70x 0,75x 0,40	BR170	
NIZA 14	1,40x 0,75x 0,40	BS140	
NIZA 15	1,50x 0,75x 0,40	BT150	
NIZA 16	1,60x 0,75x 0,42	BU160	
NIZA 17	1,70x 0,80x 0,40	BV170	
NIZA 18	1,80x 0,80x 0,40	BW180	
NIZA 18 XL	1,80x1,20x 0,45	BX180	
VALERIA	1,52x 0,76x 0,42	BE001	
OSTENDE 15	1,53x 0,77x 0,43	BG001	
OSTENDE 16	1,59x 0,77x 0,43	BM001	
SOLANAS	1,53x 0,86x 0,42	BA001	
ADRIATICA	1,60x 0,83x 0,49	BH001	
CARILO 17	1,70x 0,88x 0,42	BB001	
CARILO 18	1,80x 0,90x 0,42	BO001	
ATLANTIS	2,00x 1,20x 0,45	BC001	
BALI	1,44x 1,44x 0,50	BK001	
RHONDA	Ø 1,50x 0,49	BL001	
PINAMAR	2,00x 1,20x 0,44	BJ001	
AZTECA	1,90x 0,90x 0,50	BZ001	

COLORES: BLANCO - GRIS - CHAMPAGNE - JAZMIN BRILLANTE

RECEPTACULO		
RECEPTACULO ACRILICO DE 0,76 x 0,76 x 0,12 Mts.	RA76	B



s.a. de cerámica y metalurgia

España 496 (1870)

Avellaneda - Buenos Aires

Tel.: (011)4222-1500 Fax: (011)4229-6244

e-mail: info@aferrum.com

Centro de información al cliente 0800-222-2266

www.ferrum.com